



# ENGINE OILS

HUILES À MOTEURS - زيوت المحركات - МОТОРНЫЕ МАСЛА -  
ULEIURI DE MOTOR - OLI MOTORE - ACEITES PARA MOTORES -  
ÓLEOS PARA MOTORES

[www.meguin.de](http://www.meguin.de)

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-16

## megol Special Engine Oil SAE 0W-16



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33055 <sup>1</sup>
4 L	33056 <sup>1</sup>
5 L	33057 <sup>2</sup>

### EN

Synthetic oil with modern additives for gasoline engines on the Asian and American markets. Ensures engine cleanliness, shear stability and wear reduction under all operating conditions. Suitable for the high demands of modern engines. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile de synthèse avec additifs modernes pour les moteurs à essence des marchés asiatique et américain. Présente une bonne stabilité au cisaillement, assure la propreté du moteur et réduit l'usure dans toutes les conditions de service. Adaptée aux hautes exigences de moteurs modernes. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت اصطناعي مع مواد مضافة حديثة للاستخدام في محركات الجازولين المنتشرة في الأسواق الآسيوية والأمريكية. يضمن نظافة المحرك، ومقاومة القصر، وتقليل التآكل في ظل كل ظروف التشغيل. مناسب لتلبية المتطلبات العالية للمحركات الحديثة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Синтетическое масло с современными присадками для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Обеспечивает чистоту двигателя, сдвиговую устойчивость, снижение износа при любых условиях эксплуатации. Отвечает высоким требованиям современных двигателей. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de sinteză cu aditivare modernă, special pentru motoarele pe benzină de pe piața asiatică și americană. Asigură curățenia motorului, stabilitatea la forfecare și diminuarea uzurii în orice condiții de funcționare. Adecvat pentru cerințele înalte ale motoarelor moderne. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio basato su tecnologia di sintesi con un sistema moderno di attivazione, specifico per i motori a benzina del mercato asiatico e americano. Garantisce la pulizia del motore, la resistenza alle sollecitazioni di taglio e la riduzione dell'usura in tutte le condizioni d'esercizio. Soddisfa i requisiti elevati dei motori moderni. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite sintético con aditivos modernos para motores de gasolina de los mercados asiático y americano. Proporciona limpieza del motor, estabilidad al cizallamiento y reducción del desgaste en todas las condiciones de funcionamiento. Adecuado para los exigentes requerimientos de los motores modernos. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo sintético com aditivos modernos especialmente para motores a gasolina dos mercados asiático e americano. Garante a limpeza do motor, estabilidade frente ao cisalhamento e redução do desgaste sob todas as condições de funcionamento. Adequado para as elevadas exigências dos motores modernos. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
API SP, ILSAC GF-6B

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Honda, Lexus, Suzuki, Toyota

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-20

## megol Motorenoel Evolution LL IV SAE 0W-20



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33026 <sup>1</sup>
5 L	33058 <sup>1</sup>

### EN

High-performance motor oil based on modern synthesis technology. For excellent cold-start behavior, increased engine efficiency, optimum wear protection and engine cleanliness. Suitable for extended oil change intervals and heavy duty engine requirements. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur de haute performance basée sur une technologie de synthèse moderne. Pour un excellent démarrage à froid, une plus haute efficacité du moteur, une protection antiusure et une propreté du moteur optimales. Convient à de longs intervalles de vidange d'huile et aux moteurs fortement sollicités. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء يعتمد على تقنية اصطناعية حديثة. لإجراء تشغيل ممتاز على البارد، وزيادة كفاءة المحرك، وحماية مثالية ضد التآكل، وضمان نظافة المحرك. مناسب لفترات تغيير الزيت الممتدة ومتطلبات محركات المهام الشاقة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высокоэффективное моторное масло на основе современной технологии синтеза. Для отличных пусковых качеств в холодных условиях, повышенной эффективности двигателя, оптимальной защиты от износа и чистоты двигателя. Подходит для длительных межсервисных интервалов и двигателей, к которым предъявляются высокие требования. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță fabricat prin tehnologie de sinteză modernă. Pentru o comportare excelentă la pornirea la rece, eficiență crescută a motorului, protecție optimă la uzură și curățenia motorului. Adecvat în cazul intervalelor mari de schimbare a uleiului și în cazul solicitării puternice a motorului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a elevate prestazioni basato su una moderna tecnologia di sintesi. Consente un eccellente avviamento a freddo, una maggiore efficienza del motore, una protezione ottimale dall'usura e la pulizia del motore. Adatto per lunghi intervalli di cambio dell'olio e per situazioni nelle quali il motore è altamente sollecitato. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de alto rendimiento a base de moderna tecnología sintética. Para un excelente comportamiento de arranque en frío, superior eficiencia del motor, óptima protección antidesgaste y limpieza del motor. Indicado para intervalos de cambio de aceite prolongados y solicitudes del motor elevadas. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento à base de tecnologia sintética moderna. Para um excelente comportamento no arranque a frio, eficiência aumentada do motor, protecção ideal contra o desgaste e limpeza do motor. Adequado para a utilização com longos intervalos de mudança de óleo e elevadas exigências do motor. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C5, Ford WSS-M2C 956-A1, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-20

## megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33068 <sup>1</sup>
4 L	33073 <sup>1</sup>
5 L	33069 <sup>1</sup>

### EN

Synthetic oil with perfectly tailored additives specifically for modern gasoline engines on the Asian and American markets. Offers engine cleanliness, shear stability, wear reduction, rapid oil penetration and smooth engine running under all operating conditions. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile de synthèse à additifs parfaits spécialement prévue pour les moteurs à essence modernes des marchés asiatique et américain. Assure la propreté du moteur, une lubrification complète rapide, réduit l'usure, offre une bonne stabilité au cisaillement dans toutes les conditions de service. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت اصطناعي مع مواد مضافة مثالية مصممة خصيصًا للاستخدام في محركات الجازولين الحديثة المنتشرة في الأسواق الآسيوية والأمريكية. يضمن نظافة المحرك، ويوفر مقاومة ضد القص، ويعمل على تقليل التآكل، وينتج الاحتراق السريع للزيت، والتشغيل السلس للمحرك في جميع ظروف التشغيل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Синтетическое масло с отличными присадками специально для современных бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Обеспечивает чистоту двигателя, сдвиговую устойчивость, снижение износа, быструю смазку и легкий ход двигателя при любых условиях эксплуатации. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de sinteză cu aditivare perfectă, special pentru motoarele pe benzină moderne de pe piața asiatică și americană. Asigură curățenia motorului, stabilitatea la forfecare, diminuarea uzurii, lubrifierea rapidă și funcționarea ușoară a motorului în orice condiții de funcționare. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio basato su tecnologia di sintesi con una perfetta additivazione, specifico per i motori a benzina moderni del mercato asiatico e americano. Garantisce la pulizia del motore, la resistenza alle sollecitazioni di taglio, la riduzione dell'usura, una lubrificazione veloce e un funzionamento agevole del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite sintético con aditivos perfectamente adaptados especial para modernos motores de gasolina de los mercados asiático y americano. Ofrece limpieza del motor, estabilidad al cizallamiento, reducción del desgaste, engrase rápido y una marcha suave del motor en todas las condiciones de funcionamiento. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo sintético com aditivos perfeitamente adaptados especialmente para motores a gasolina dos mercados asiático e americano. Proporciona a limpeza do motor, estabilidade frente ao cisalhamento, redução do desgaste, rápida lubrificação e funcionamento suave do motor sob todas as condições. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C5, C6, API SP, ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Opel OV 040 1547 - A20

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-20

## megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33114 <sup>1</sup>
5 L	33115 <sup>1</sup>

### EN

Premium motor oil with outstanding performance. Offers optimum wear protection and maximum engine cleanliness and aging stability. Ensures perfect engine running and helps to reduce fuel consumption under all operating conditions. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur haut de gamme à excellente performance. Garantit une protection optimale contre l'usure ainsi qu'une propreté maximale du moteur et une résistance maximale au vieillissement. Assure un fonctionnement parfait du moteur dans toutes les conditions d'exploitation et permet de réduire la consommation de carburant. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت محرك ممتاز بأداء رائع. يوفر الحماية المثالية ضد التآكل وأقصى قدر من نظافة المحرك ومقاومة التآكل. يضمن التشغيل المثالي للمحرك ويساعد على تقليل استهلاك الوقود في جميع ظروف التشغيل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло премиум-класса с выдающейся эффективностью. Обеспечивает оптимальную защиту от износа, а также максимальную чистоту двигателя и устойчивость к старению. Заботится при любых условиях эксплуатации об отличной работе двигателя и позволяет снизить расход топлива. Необходимо соблюдать инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor premium cu performanță excepțională. Oferă protecție optimă împotriva uzurii, precum și curățenie maximă a motorului și stabilitate împotriva îmbătrânirii. Garantează funcționarea perfectă a motorului în orice condiții de funcționare și permite reducerea consumului de carburant. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore Premium con performance eccezionali. Offre un'ottimale protezione dall'usura, massima pulizia del motore e stabilità all'invecchiamento. Garantisce un funzionamento perfetto del motore in tutte le condizioni d'esercizio e consente la riduzione del consumo di carburante. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de gama alta de rendimiento extraordinario. Ofrece una excelente protección contra el desgaste, así como la máxima limpieza del motor y estabilidad al envejecimiento. Garantiza el funcionamiento perfecto del motor en cualquier condición de servicio y permite reducir el consumo de combustible. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo de motor premium com excelente performance. Garante uma protecção excelente contra o desgaste, assim como a máxima limpeza do motor e estabilidade frente ao envelhecimento. Garante o funcionamento perfeito do motor sob todas as condições e permite reduzir o consumo de combustível. Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: MB 229.71, Opel OV 040 1547 - A20

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-20

## megol Special Engine Oil SAE 0W-20



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	7078 <sup>1</sup>
5 L	6851 <sup>1</sup>

### EN

Synthetic oil with perfectly tailored additives specifically for modern gasoline engines on the Asian and American markets. Offers engine cleanliness, shear stability, wear reduction, rapid oil penetration and smooth engine running under all operating conditions. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile de synthèse à additifs parfaits spécialement prévue pour les moteurs à essence modernes des marchés asiatique et américain. Assure la propreté du moteur, une lubrification complète rapide, réduit l'usure, offre une bonne stabilité au cisaillement dans toutes les conditions de service. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت اصطناعي مع مواد مضافة مثالية مصممة خصيصًا للاستخدام في محركات الجازولين الحديثة المنتشرة في الأسواق الآسيوية والأمريكية. يضمن نظافة المحرك، ويوفر مقاومة ضد القص، ويعمل على تقليل التآكل، ويتيح الاحتراق السريع للزيت، والتشغيل السلس للمحرك في جميع ظروف التشغيل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Синтетическое масло с отличными присадками специально для современных бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Обеспечивает чистоту двигателя, сдвиговую устойчивость, снижение износа, быструю смазку и легкий ход двигателя при любых условиях эксплуатации. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de sinteză cu aditivare perfectă, special pentru motoarele pe benzină moderne de pe piața asiatică și americană. Asigură curățenia motorului, stabilitatea la forfecare, diminuarea uzurii, lubrifierea rapidă și funcționarea ușoară a motorului în orice condiții de funcționare. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio basato su tecnologia di sintesi con una perfetta additivazione, specifico per i motori a benzina moderni del mercato asiatico e americano. Garantisce la pulizia del motore, la resistenza alle sollecitazioni di taglio, la riduzione dell'usura, una lubrificazione veloce e un funzionamento agevole del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite sintético con aditivos perfectamente adaptados especial para modernos motores de gasolina de los mercados asiático y americano. Ofrece limpieza del motor, estabilidad al cizallamiento, reducción del desgaste, engrase rápido y una marcha suave del motor en todas las condiciones de funcionamiento. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo sintético com aditivos perfeitamente adaptados especialmente para motores a gasolina dos mercados asiático e americano. Proporciona a limpeza do motor, estabilidade frente ao cisalhamento, redução do desgaste, rápida lubrificação e funcionamento suave do motor sob todas as condições. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

API SP, ILSAC GF-6A

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-30

## megol Motorenoel WIV 50601 SAE 0W-30 (vollysynth.)



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	6323 <sup>1</sup>
5 L	6322 <sup>1</sup>

### EN

Modern, fully-synthetic long-life motor oil. Specifically for all vehicles with VW Group gasoline and diesel engines from model year 2000 with WIV, including pumped-jet injection engines. VW standard 503 00, 506 00 and 506 01 motor oils are not backwards compatible. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur Longlife moderne 100 % synthétique. Spécialement formulée pour tous les véhicules à moteur à essence et diesel du groupe VW à partir de l'année-modèle 2000 avec WIV, y compris les moteurs à pompe-injecteur. Les huiles moteur des normes VW 503 00, 506 00 et 506 01 ne sont pas rétrocompatibles. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور حديث اصطناعي بالكامل يدوم لفترات طويلة. مصمم خصيصًا لجميع المركبات المزودة بمحركات تعمل بالجازولين والديزل من مجموعة VW Group من طراز عام 2000 المزودة بميزة WIV، بما في ذلك المحركات ذات نظم الحقن المزود بمضخة نفثة. زيوت محركات VW القياسية 503 00 و 506 00 و 506 01 غير متوافقة مع الطرز الأقدم. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Современное, синтетическое моторное масло длительного срока службы. Специально для всех автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями группы VW, начиная с моделей 2000 г. с увеличенным межсервисным интервалом (WIV), включая двигатели с насосами-форсунками. Моторные масла стандарта VW 503 00, 506 00 и 506 01 не обладают обратной совместимостью. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor modern, integral sintetic Longlife. Special pentru toate vehiculele cu motoare pe benzină și Diesel ale grupului VW, începând cu anul 2000, cu WIV, incl. motoarele tip pompă-duză. Uleiurile de motor cu standard VW 503 00, 506 00 și 506 01 nu sunt compatibile cu versiunile anterioare. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Moderno olio motore Longlife completamente sintetico. Specifico per tutti i veicoli con motore a benzina e diesel del gruppo VW a partire dall'anno di produzione 2000 con prolungamento dell'intervallo di manutenzione ed anche per motori pompa-iniettore. Gli oli motore della norma VW 503 00, 506 00 e 506 01 non sono compatibili con quelli precedenti. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Moderno aceite sintético de larga duración para motores. Especial para todos los vehículos con motores de gasolina y diésel del grupo VW desde el año de modelo 2000 con WIV, incluyendo los motores con inyector-bomba. Los aceites de motor de la especificación VW 503 00, 506 00 y 506 01 no son compatibles con aceites anteriores. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores moderno Longlife 100% sintético. Especialmente para todos os veículos com motores a gasolina e diesel do grupo VW a partir do ano de modelo 2000 com intervalos de manutenção prolongados incluindo motores com sistema injector-bomba. Os óleos para motores da norma VW 503 00, 506 00 e 506 01 não são compatíveis com versões mais antigas. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
ACEA A5, ACEA B5

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-30

## megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33038 <sup>1</sup>
5 L	33039 <sup>1</sup>

### EN

High-performance motor oil based on modern synthesis technology and a proven additive system. Low-viscosity motor oil with high shear stability and reduced HTHS. This results in fuel savings and extended service life of the engine. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur de haute performance basée sur une technologie de synthèse moderne et un système d'additifs éprouvé. Huile moteur à faible viscosité et haute stabilité au cisaillement, viscosité HTHS réduite. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء يعتمد على تقنية اصطناعية حديثة ونظام مواد مضافة تم تأكيد كفاءته. زيت موتور منخفض اللزوجة بمقاومة عالية ضد القص وقيمة HTHS مخفضة. ويؤدي ذلك إلى توفير الوقود وإطالة مدة خدمة المحرك. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высокоэффективное моторное масло на основе современной технологии синтеза и зарекомендовавшей себя системы присадок. Моторное масло низкой вязкости с высокой сдвиговой стабильностью и пониженной HTHS. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță, pe bază de tehnologie de sinteză modernă și un sistem de aditivi consacrat. Ulei de motor de viscozitate redusă și rezistență înaltă la forfecare, cu HTHS scăzut. Acest lucru determină o economie de carburant și prelungește durata de viață a motorului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore ad elevate prestazioni basato su una moderna tecnologia di sintesi e un sistema di additivi collaudato. Olio motore a bassa viscosità, altamente resistente alle sollecitazioni di taglio con HTHS ridotto. Ciò consente il risparmio di carburante e una durata prolungata del motore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de alto rendimiento a base de moderna tecnología sintética con un sistema de aditivos de eficacia probada. Aceite de motor con alta estabilidad al cizallamiento y de baja viscosidad con HTHS rebajada. De esta forma se reduce el consumo de combustible y se prolonga la vida útil del motor. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento à base de tecnologia sintética moderna e um sistema de aditivos comprovado. Óleo para motores de baixa viscosidade, altamente estável e com HTHS reduzida. Isto contribui para poupança de combustível, prolongando o tempo de vida útil do motor. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A7/B7, API SL, Volvo VCC 95200377

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-30

## megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33015 <sup>1</sup>
5 L	33030 <sup>1</sup>

### EN

Motor oil based on HC base oils and Low-SAPS technology. Ensures optimum engine cleanliness, prevents clogging of the DPF and reduces emissions. Wear protection additives guarantee minimum friction with high fuel savings. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur basée sur des huiles HC et une technologie Low SAPS. Veille à une propreté optimale du moteur, empêche le colmatage du filtre DPF et réduit les émissions. Les additifs antiusure garantissent une friction minimale et une nette réduction de la consommation de carburant. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور مكون من زيوت قاعدية ذات تكسير هيدروجيني (HC) وتقنية مواد مضافة تحتوي على نسبة قليلة من الكبريت والفوسفور ورماد الكبريت (Low-SAPS). يضمن نظافة مثالية للمحرك، ويمنع انسداد مرشح جزيئات الديزل (DPF) ويقلل من الانبعاثات. وتضمن المواد المضافة للحماية ضد التآكل احتكاكاً أقل مع توفير وقود أكثر. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло на основе базовых масел HC и технологии Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Заботится об оптимальной чистоте двигателя, препятствует преждевременному закупориванию сажевого фильтра и снижает показатели токсичности выбросов. Присадки для защиты от износа обеспечивают минимальное трение при высокой экономии топлива. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor pe bază de uleiuri de bază HC și tehnologie Low-SAPS. Asigură curățenia optimă a motorului, previne înfundarea DPF și reduce emisiile. Aditivii de protecție împotriva uzurii garantează frecarea minimă, concomitent cu economisirea carburantului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore con oli base HC e basato sulla tecnologia Low SAPS. Consente di mantenere il motore perfettamente pulito, impedisce un intasamento precoce del filtro antiparticolato diesel e riduce le emissioni. Gli additivi per la protezione dall'usura garantiscono un attrito minimo con un massimo risparmio di carburante. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor a base de aceites básicos HC y la tecnología Low SAPS. Mantiene el motor limpio de forma óptima, impide la obstrucción del filtro de partículas diésel y reduce las emisiones. Los aditivos antidesgaste garantizan una fricción mínima con un ahorro máximo de combustible. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores à base de óleos HC e da tecnologia Low-SAPS. Mantém o motor limpo, impede o entupimento do filtro de partículas diesel e reduz as emissões. Os aditivos com protecção contra o desgaste garantem o mínimo de atrito e uma elevada poupança de combustível. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C2, API SN, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-30

## megol Motorenoel Future LL 12 FE SAE 0W-30



**Inhalt Art.-Nr.**  
1 L 33028<sup>1</sup>

### EN

Low-friction motor oil based on modern base oils and additives. Ensures excellent performance, protection and engine cleanliness. Prevents friction, offers temperature stability, fuel savings with low oil consumption and maximum engine performance. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifricción basée sur des huiles et additifs modernes. Veille à une performance, une protection et une propreté du moteur d'excellente qualité. Réduit le frottement, offre une stabilité thermique, une économie de carburant pour une faible consommation d'huile et une performance maximale du moteur. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور لتقليل الاحتكاك يعتمد على زيوت قاعدية ومواد مضافة حديثة. يضمن الأداء الممتاز والحماية ونظافة المحرك. يمنع الاحتكاك، ويوفر استقرارًا في درجة الحرارة، ويوفر الوقود مع استهلاك منخفض للزيت، وأقصى أداء للمحرك. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе современных базовых масел и присадок. Обеспечивает отличную эффективность, защиту и чистоту двигателя. Снижает трение, обеспечивает температурную стабильность, экономию топлива при низком расходе масла и максимальную мощность двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă pe bază de uleiuri de bază și aditivi moderni. Garantează performanța excelentă, protecția și curățenia motorului. Diminuează frecarea, asigură stabilitatea temperaturii, economisirea carburantului cu un consumul redus de ulei și putere maximă a motorului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a bassa viscosità con moderni oli base e additivi. Garantisce una prestazione eccellente, nonché la protezione e la pulizia del motore. Riduce l'attrito, garantisce la stabilità termica e il risparmio di carburante, mantenendo basso il consumo di olio e massima la potenza del motore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción a base de modernos aceites básicos y aditivos. Proporciona un excelente rendimiento, protección y limpieza del motor. Reduce la fricción, ofrece estabilidad a la temperatura, ahorro de combustible con un consumo de aceite bajo y la máxima potencia del motor. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção à base de óleos base e tecnologia de aditivos modernos. Garante uma performance, protecção e limpeza do motor excelentes. Reduz o atrito, proporciona estabilidade da temperatura, poupança de combustível com um consumo reduzido de óleo e máximo rendimento do motor. Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Approval 227.61, MB-Approval 229.61

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-30

## megol Motorenoel Low Ash Energy SAE 0W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33031 <sup>1</sup>
5 L	33064 <sup>1</sup>

### EN

High-performance motor oil based on synthetic base oils and Low-SAPS additive technology. Especially for PSA and Fiat Euro 6 engines with exhaust aftertreatment and turbocharging. Keeps engines optimally clean, protects against wear and reduces consumption. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur haute performance basée sur des huiles de synthèse et une technologie d'additifs Low SAPS. Spécialement conçue pour les moteurs PSA et Fiat Euro 6 avec recyclage des gaz d'échappement et suralimentation par turbocompresseur. Assure une propreté optimale du moteur, protège contre l'usure et réduit la consommation. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء مكون من زيوت اصطناعية قاعدية وتقنية مواد مضافة تحتوي على نسبة قليلة من الكبريت والفوسفور ورماد الكبريت (Low-SAPS). مخصص للاستخدام مع محركات PSA و Fiat Euro 6 المزودة بنظام المعالجة اللاحقة للعاادم والشحن التوربيني. يحافظ على النظافة المثالية للمحركات، كما يعمل على الحماية من التآكل وتقليل الاستهلاك. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высокоэффективное моторное масло на основе базовых синтетических масел и технологии присадок Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Специально для двигателей PSA и Fiat стандарта Euro 6 с обработкой ОГ и турбонаддувом. Содержит двигатель в оптимальной чистоте, защищает от износа и снижает расход. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță pe bază de uleiuri de bază de sinteză și tehnologie de aditivare Low-SAPS. Special pentru motoare PSA și Fiat Euro 6 cu tratare ulterioară a gazelor de eșapament și turbocompresor de supraalimentare. Menține motoarele în stare curată, protejează împotriva uzurii și reduce consumul. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore ad alte prestazioni basato su oli base sintetici e additivi ottenuti da tecnologie all'avanguardia Low SAPS. In particolare per motori PSA e Fiat Euro 6 con post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressore. Mantiene i motori puliti in modo ottimale, protegge dall'usura e riduce il consumo. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de alto rendimiento a base de aceites básicos sintéticos y la tecnología de aditivos Low SAPS. Especial para motores Euro 6 de PSA y Fiat con tratamiento posterior de los gases de escape y turbocompresión. Conserva los motores con una limpieza excelente, protege contra el desgaste y reduce el consumo. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento à base de óleos sintéticos e da tecnologia de aditivos Low-SAPS. Especialmente para motores PSA e Fiat Euro 6 com tratamento posterior de gases de escape e turbocompressão. Mantém os motores limpos de forma ideal, protege contra o desgaste e reduz o consumo. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-30

## megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33107 <sup>1</sup>
5 L	33108 <sup>1</sup>

### EN

High-performance long-life motor oil with reduced ash content. For VW vehicles with and without WIV, in FSI engines and in all diesel engines, including those with diesel particulate filter (DPF), and in R5, V10 TDI pumped-jet injection engines with and without DPF from model year 2007. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur Longlife haute performance avec teneur réduite en cendres. Convient aux véhicules de la marque VW avec et sans WIV, aux moteurs FSI ainsi qu'à tous les moteurs diesel, y compris ceux équipés de filtres à particules diesel (DPF) et moteurs diesel 5 cylindres en ligne et V10 TDI à injecteur-pompe avec et sans DPF à partir de l'année-modèle 2007. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء يدوم لفترات طويلة ويتميز بانخفاض محتوى الرماد به. مناسب لمركبات VW المزودة بميزة WIV وغير المزودة بها، وفي محركات ISF وفي جميع محركات الديزل، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مرشح جزيئات الديزل (FPD)، وفي محركات 5R و IDT 01V ذات نظام الحقن المزود بمضخة نفثاة، سواء كانت هذه المحركات مزودة بمرشح جزيئات الديزل (FPD) أو غير مزودة به، من طراز عام 2007. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высококачественное моторное масло с длительным сроком службы со сниженной зольностью. Для автомобилей VW с продленным межсервисным интервалом и без него, в двигателях FSI, а также во всех дизельных двигателях, вкл. сажевый фильтр (DPF) и в R5, V10 TDI с насосом-форсункой с сажевым фильтром и без него, начиная с года выпуска 2007. Необходимо соблюдать инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță, cu o durată lungă de viață și un conținut redus de cenușă. Pentru vehicule VW-cu sau fără WIV, pentru motoare FSI sau orice motor diesel, inclusiv cele cu filtru de particule (DPF), și pentru pompe-duze R5 și V10 TDI cu sau fără DPF începând cu modelele din anul 2007. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore longlife ad alte prestazioni con contenuto ridotto di ceneri. Per veicoli VW con e senza prolungamento dell'intervallo di manutenzione, nonché in tutti i motori diesel incl. filtro antiparticolato diesel (DPF) e nell'ugello della pompa R5, V10 TDI con e senza DPF a partire dall'anno di modello 2007. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de alto rendimiento y larga duración con contenido de cenizas reducido para motores. Para vehículos de VW con y sin LongLife, en motores FSI y en todos los motores diésel, incluyendo filtro de partículas diésel (DPF), y en boquilla de bomba R5, V10 TDI con y sin DPF a partir del año de modelo 2007. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento Longlife com baixa percentagem de cinzas. Para veículos VW com e sem intervalos de manutenção prolongados (WIV) em motores FSI e também em todos os motores diesel incluindo filtro de partículas diesel e em motores R5, V10 TDI injetor-bomba com e sem filtro de partículas diesel a partir do ano de modelo 2007. Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.52, VW 504 00, VW 507 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Porsche C30

# ENGINE OILS CARS

SAE 0W-40

## megol Motorenoel Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	4894 <sup>1</sup>
4 L	9065 <sup>1</sup>
5 L	4895 <sup>1</sup>

### EN

Fully-synthetic motor oil. Prevents deposits, reduces friction losses, protects against wear and ensures fuel savings and increased engine service life. For gasoline and diesel engines. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur 100 % synthétique. Empêche les dépôts, réduit les pertes par frottement, protège contre l'usure, réduit la consommation de carburant et prolonge la durée de vie du moteur. Convient aux moteurs essence et diesel. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور اصطناعي بالكامل. يمنع الرواسب، ويقلل الفقد الناتج عن الاحتكاك، ويوفر حماية ضد التآكل، ويضمن توفير الوقود، ويزيد من عمر خدمة المحرك. للمحركات التي تعمل بالجازولين والديزل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Синтетическое моторное масло. Препятствует образованию отложений, снижает потери на трение, защищает от износа и обеспечивает экономию топлива и увеличивает срок службы двигателя. Для бензиновых и дизельных двигателей. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor integral sintetic. Previne depunerile, scade pierderile prin frecare în motor și oferă o protecție optimă la uzură, garantează economisirea carburantului și determină o durată de viață mai lungă a motorului. Pentru motoare pe benzină și Diesel. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore completamente sintetico. Previene la formazione di depositi, riduce le perdite per attrito, protegge dall'usura, garantisce il risparmio di carburante e aumenta la durata del motore. Per motori a benzina e diesel. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite sintético de motor. Impide la acumulación de sedimentos, reduce la pérdida de potencia por rozamiento, protege contra el desgaste, garantiza el ahorro de combustible y prolonga la vida útil del motor. Para motores de gasolina y diésel. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores 100% sintético. Impede a formação de depósitos., reduz as perdas por fricção, protege contra o desgaste e garante a poupança de combustível e o tempo de vida útil prolongado do motor. Para motores Diesel e a gasolina. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: BMW Longlife-98, MB 229.3, Ford WSS-M2C 937-A, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-20

## megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	9289 <sup>1</sup>
5 L	9291 <sup>1</sup>

### EN

Modern motor oil, specifically for Ford EcoBoost engines. Enables a reduction of the CO2 emissions and high fuel savings thanks to the low viscosity class. Ensures optimum performance under all operating conditions. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur moderne, spécialement développée pour les moteurs EcoBoost de Ford. Permet une réduction des émissions de CO2 et une grande économie de carburant, grâce à la basse classe de viscosité. Garantit une performance optimale dans toutes les conditions de service. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور حديث، مصمم خصيصًا لمحركات Ford EcoBoost. يتيح تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) وتوفير الوقود بشكل كبير بفضل فئة اللزوجة المنخفضة. يضمن الأداء الأمثل في جميع ظروف التشغيل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Современное моторное масло специально для двигателей Ford EcoBoost. Обеспечивает снижение выбросов CO2 и высокую экономию топлива благодаря низкому классу вязкости. Обеспечивает оптимальную мощность при любых условиях эксплуатации. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor modern special pentru motoarele Ford EcoBoost. Permite o reducere a emisiilor de CO2 datorită clasei reduse de viscozitate și o economisire considerabilă a carburantului. Garantează performanța optimă în toate condițiile de funcționare. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Moderno olio motore, specifico per motori Ford EcoBoost. La bassa classe di viscosità consente una riduzione delle emissioni di CO2 e un elevato risparmio di carburante. Garantisce una potenza ottimale in tutte le condizioni d'esercizio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Moderno aceite de motor especial para motores EcoBoost de Ford. Gracias a su baja clase de viscosidad, permite reducir las emisiones de CO2 y obtener un gran ahorro de combustible. Garantiza una potencia óptima en todas las condiciones de funcionamiento. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores moderno especialmente para motores Ford EcoBoost. Graças à sua classe de viscosidade baixa, permite uma redução das emissões de CO2 e uma grande poupança de combustível. Garante um rendimento ideal sob todas as condições de funcionamento. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-20

## megol Special Engine Oil SAE 5W-20



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	9498 <sup>1</sup>
4 L	33063 <sup>1</sup>
5 L	9499 <sup>1</sup>

### EN

Synthetic oil with selected additives specifically for gasoline engines on the Asian and American markets. Ensures a clean engine, high shear stability, minimized wear, rapid oil penetration and smooth engine running. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile de synthèse avec additifs sélectionnés avec soin, spécialement conçue pour les moteurs à essence des marchés asiatique et américain. Veille à la propreté du moteur, offre une haute stabilité au cisaillement, réduit l'usure, assure une lubrification complète rapide et une marche régulière du moteur. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت اصطناعي مع مواد مضافة مختارة خصيصًا للاستخدام في محركات الجازولين المنتشرة في الأسواق الآسيوية والأمريكية. يضمن محركًا نظيفًا، ومقاومة عالية ضد القصر، وتآكل أقل، واختراقًا سريعًا للزيت، وتشغيلًا سلسًا للمحرك. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Синтетическое масло с подобранными присадками специально для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Обеспечивает чистоту двигателя, высокую сдвиговую устойчивость, пониженный износ, быструю смазку двигателя и легкий ход двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de sinteză cu aditivare selectată, special pentru motoarele pe benzină de pe piața asiatică și americană. Asigură curățenia motorului, stabilitate înaltă la forfecare, uzură minimă, lubrifiere rapidă și o funcționare ușoară a motorului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio basato su tecnologia di sintesi con una selezione di additivi, specifico per i motori a benzina del mercato asiatico e americano. Garantisce la pulizia del motore, un'elevata resistenza alle sollecitazioni di taglio, riduce al minimo l'usura, consente una lubrificazione veloce e un funzionamento agevole del motore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite sintético con aditivos selectos especiales para motores de gasolina de los mercados asiático y americano. Garantiza un motor limpio, una alta estabilidad al cizallamiento, minimiza el desgaste, engrasa rápidamente y hace posible la marcha suave del motor. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo sintético com aditivos seleccionados especialmente para motores a gasolina dos mercados asiático e americano. Garante um motor limpo, elevada estabilidade ao cisalhamento, desgaste reduzido, lubrificação rápida e funcionamento suave do motor. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
API SP, ILSAC GF-6A

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	6561 <sup>1</sup>
4 L	33087 <sup>1</sup>
5 L	6562 <sup>1</sup>

### EN

High-performance long-life motor oil with reduced ash content. For VW vehicles with and without WIV, in FSI engines and in all diesel engines, including those with diesel particulate filter (DPF), and in R5, V10 TDI pumped-jet injection engines with and without DPF from model year 2007. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur Longlife haute performance avec teneur réduite en cendres. Pour véhicules VW avec et sans WIV, dans les moteurs FSI et dans tous les moteurs diesel avec filtre à particules diesel (DPF) ainsi que pour les moteurs à pompe-injecteur R5, V10 TDI avec et sans DPF à partir de l'année-modèle 2007. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء يدوم لفترات طويلة ويتميز بانخفاض محتوى الرماد به. مناسب لمركبات VW المزودة بميزة WIV وغير المزودة بها، وفي محركات FSI وفي جميع محركات الديزل، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مرشح جزيئات الديزل (FPD)، وفي محركات R5 و V10 TDI ذات نظام الحقن المزود بمضخة نفثاءة، سواء كانت هذه المحركات مزودة بمرشح جزيئات الديزل (DPF) أو غير مزودة به، من طراز عام 2007. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высококачественное моторное масло длительного срока службы с пониженной зольностью. Для автомобилей VW с WIV и без них, в двигателях FSI, а также во всех дизельных двигателях с сажевым фильтром (DPF) и в двигателях с насосами-форсунками R5, V10 TDI с сажевым фильтром (DPF) и без него, начиная с моделей 2007 года. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță Longlife cu conținut redus de cenușă. Pentru vehiculele VW cu și fără WIV, în motoarele FSI, precum și în toate motoarele Diesel, incl. filtrul de particule Diesel (DPF) și în unitățile pompă-duză R5-, V10 TDI cu și fără DPF, începând cu 2007. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore Longlife ad alte prestazioni con contenuto ridotto di ceneri. Per veicoli VW con e senza prolungamento dell'intervallo di manutenzione, nei motori FSI, nonché in tutti i motori diesel anche con filtro antiparticolato diesel (DPF) e in quelli pompa-iniettore TDI R5 e V10, con e senza filtro antiparticolato diesel dall'anno di produzione 2007. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de alto rendimiento y larga duración con contenido de cenizas reducido. Para vehículos de VW con y sin WIV, en motores FSI y en todos los motores diésel, incl. filtro de partículas diésel (DPF) y en motores con inyector-bomba en R5, V10 TDI con y sin DPF a partir del año de modelo 2007. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento Longlife com baixa percentagem de cinzas. Para veículos VW com e sem intervalos de manutenção prolongados, em motores FSI e em todos os motores diesel incluindo filtro de partículas diesel (DPF) e em bomba-injetor R5 e V10 TDI com e sem filtro de partículas diesel a partir do ano de modelo 2007. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: ACEA C2, API CF, BMW Longlife-01 (up to MJ 2018)\*, BMW Longlife-01 FE (up to MJ 2018)\*, Fiat 9.55535-S1, VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 (With the exception of R5 and V10 TDI engines before 6/2006)

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel Efficiency SAE 5W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	3196 <sup>1</sup>
4 L	33062 <sup>1</sup>
5 L	3194 <sup>1</sup>

### EN

Low-friction motor oil specifically for Ford vehicles. Reliably prevents the formation of deposits, reduces frictional losses in the engine and provides optimum protection against wear. This results in fuel savings and extended service life of the engine. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur de haute performance basée sur la technologie Low SAPS. Spécialement conçue pour les moteurs diesel dotés de systèmes modernes de recyclage des gaz d'échappement. Veille à une durée de vie longue du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté des moteurs et de longs intervalles de vidange. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء يعتمد على تقنية Low-SAPS. يناسب بصورة خاصة المحركات التي تعمل بالديزل المزودة بأنظمة المعالجة اللاحقة الحديثة للادم. يضمن فترة خدمة أطول لمرشح جزيئات الديزل وتقليل التآكل ونظافة المحرك وفترات زمنية أطول لتغيير الزيت. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Специально для дизельных двигателей с современными системами нейтрализации ОГ. Обеспечивает высокий срок службы сажевого фильтра дизельного двигателя, низкий износ, чистоту двигателя и длительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță pe bază de tehnologie Low-SAPS. Special pentru motoare Diesel cu sisteme moderne de tratarea ulterioară a gazelor de eșapament. Asigură o durată de viață mare a filtrului de particule Diesel, o uzură redusă, curățenia motorului și intervale mari de schimbare a uleiului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a elevate prestazioni basato sulla tecnologia Low SAPS. Specifico per motori diesel dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico moderni. Garantisce un'elevata durata del filtro antiparticolato diesel, un basso grado d'usura, la pulizia del motore e lunghi intervalli di sostituzione dell'olio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Olio motore a elevate prestazioni basado sulla tecnologia Low SAPS. Specifico per motori diesel dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico moderni. Garantisce un'elevata durata del filtro antiparticolato diesel, un basso grado d'usura, la pulizia del motore e lunghi intervalli di sostituzione dell'olio. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento à base da tecnologia Low-SAPS. Especialmente para motores diesel com sistemas modernos de tratamento posterior de gases de escape. Garante um tempo de vida útil longo do filtro de partículas diesel, desgaste reduzido, limpeza dos motores e longos intervalos de mudança de óleo. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals: ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31/229.51/229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	9440 <sup>1</sup>
5 L	9441 <sup>1</sup>

### EN

High-performance motor oil based on HC synthesis technology. For modern gasoline and diesel engines. Ensures maximum service life of the diesel particulate filter as well as low wear, good engine cleanliness and long oil change intervals. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur de haute performance basée sur la technologie de synthèse HC. Pour les moteurs à essence et diesel modernes. Veille à une durée de vie maximale du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté des moteurs et de longs intervalles de vidange. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء يعتمد على تقنية التكسير الهيدروجيني (HC) الاصطناعية. مثالي لمحركات الجازولين والديزل الحديثة. يضمن أقصى حد لفترة خدمة مرشح جزيئات الديزل وتقليل التآكل والتنظيف الجيد للمحرك وفترات زمنية أطول لتغيير الزيت. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высокоэффективное моторное масло на основе технологии HC-синтеза. Для современных бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает максимальный срок службы сажевого фильтра дизельного двигателя, низкий износ, хорошую чистоту двигателя и длительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță pe bază de tehnologie de sinteză HC. Pentru toate motoarele pe benzină și Diesel. Asigură o durată de viață maximă a filtrului de particule Diesel, o uzură redusă, o curățenie bună a motorului și intervale mari de schimbare a uleiului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore ad elevate prestazioni basato su tecnologia di sintesi HC. Per i moderni motori a benzina e diesel. Garantisce che venga raggiunta la durata massima del filtro antiparticolato diesel, un basso grado d'usura, un'elevata pulizia del motore e lunghi intervalli di sostituzione dell'olio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de alto rendimiento a base de tecnología sintética HC. Para los motores modernos de gasolina y diésel. Proporciona una vida útil máxima del filtro de partículas diésel, un bajo desgaste, buena limpieza del motor y largos intervalos de cambio de aceite. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento à base de tecnologia sintética HC. Para motores a gasolina e diesel modernos. Garante um tempo de vida útil máximo do filtro de partículas diesel, desgaste reduzido, boa limpeza dos motores e longos intervalos de mudança de óleo. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C2, ACEA C3, API SP, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Fiat 9.55535-S1, Honda, Mazda, MB 226.52, MB 229.52, Renault RN 17, Toyota

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	6512 <sup>1</sup>
5 L	6513 <sup>1</sup>

### EN

Low-SAPS high-performance motor oil based on HC synthesis technology. For modern gasoline and diesel engines. Ensures maximum service life of the diesel particulate filter as well as low wear, good engine cleanliness and long oil change intervals. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur de haute performance Low SAPS basée sur la technologie de synthèse HC. Pour les moteurs à essence et diesel modernes. Veille à une durée de vie maximale du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté des moteurs et de longs intervalles de vidange. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء بتقنية Low-SAPS يعتمد على تقنية التكسير الهيدروجيني (HC) الاصطناعية. مثالي لمحركات الجازولين والديزل الحديثة. يضمن أقصى حد لفترة خدمة مرشح جزيئات الديزل وتقليل التآكل والتنظيف الجيد للمحرك وفترات زمنية أطول لتغيير الزيت. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высокоэффективное моторное масло Low-SAPS на основе технологии HC-синтеза. Для современных бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает максимальный срок службы сажевого фильтра дизельного двигателя, низкий износ, хорошую чистоту двигателя и длительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță Low-SAPS pe bază de tehnologie de sinteză HC. Pentru toate motoarele pe benzină și Diesel. Asigură o durată de viață maximă a filtrului de particule Diesel, o uzură redusă, o curățenie bună a motorului și intervale mari de schimbare a uleiului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a elevate prestazioni Low SAPS basato su tecnologia di sintesi HC. Per i moderni motori a benzina e diesel. Garantisce che venga raggiunta la durata massima del filtro antiparticolato diesel, un basso grado d'usura, un'elevata pulizia del motore e lunghi intervalli di sostituzione dell'olio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de alto rendimiento Low SAPS a base de tecnología sintética HC. Para los motores modernos de gasolina y diésel. Proporciona una vida útil máxima del filtro de partículas diésel, un bajo desgaste, buena limpieza del motor y largos intervalos de cambio de aceite. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento Low-SAPS à base de tecnologia sintética HC. Para motores a gasolina e diesel modernos. Garante um tempo de vida útil máximo do filtro de partículas diesel, desgaste reduzido, boa limpeza dos motores e longos intervalos de mudança de óleo. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	3185 <sup>1</sup>
5 L	3182 <sup>1</sup>

### EN

Low-SAPS motor oil specially developed for Renault passenger car diesel engines with particulate filter. Ensures maximum service life of the diesel particulate filter as well as low wear, good engine cleanliness and long oil change intervals. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur Low SAPS spécialement conçue pour les moteurs diesel des voitures particulières de Renault. Veille à une durée de vie maximale du filtre à particules diesel, une faible usure, un bon état de propreté des moteurs et de longs intervalles de vidange. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت والفوسفور ورماد الكبريت (Low-SAPS) تم تطويره خصيصًا لمحركات سيارات الركاب من Renault التي تعمل بالديزل والمزودة بمرشح الجزيئات. يضمن أقصى حد لفترة خدمة مرشح جزيئات الديزل وتقليل التآكل والتنظيف الجيد للمحرك وفترات زمنية أطول لتغيير الزيت. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Специально разработанное для дизельных двигателей легковых автомобилей Renault с сажевым фильтром моторное масло с Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Обеспечивает максимальный срок службы сажевого фильтра дизельного двигателя, низкий износ, хорошую чистоту двигателя и длительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor Low-SAPS special dezvoltat pentru motoarele Diesel cu filtru de particule ale automobilelor Renault. Asigură o durată de viață maximă a filtrului de particule Diesel, o uzură redusă, o curățenie bună a motorului și intervale mari de schimbare a uleiului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore basato su tecnologia Low SAPS specifico per i motori diesel delle vetture Renault con filtro antiparticolato. Garantisce che venga raggiunta la durata massima del filtro antiparticolato diesel, un basso grado d'usura, un'elevata pulizia del motore e lunghi intervalli di sostituzione dell'olio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor Low SAPS desarrollado especialmente para motores diésel con filtro de partículas en turismos de Renault. Proporciona una vida útil máxima del filtro de partículas diésel, un bajo desgaste, buena limpieza del motor y largos intervalos de cambio de aceite. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores Low-SAPS desenvolvido especialmente para motores diesel de veículos ligeiros da Renault com filtro de partículas diesel. Garante um tempo de vida útil máximo do filtro de partículas diesel, desgaste reduzido, boa limpeza dos motores e longos intervalos de mudança de óleo. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
ACEA C4, Renault RN 0720

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Fiat 9.55535-S4

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30



**Inhalt Art.-Nr.**  
5 L 3187<sup>1</sup>

### EN

Low-SAPS motor oil with reduced HTHS specially developed for Mazda and Mitsubishi. Specially tailored to suit the requirements of exhaust aftertreatment systems. Ensures low wear, outstanding engine cleanliness and extended oil change intervals. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur Low SAPS à viscosité HTHS réduite, spécialement développée pour Mazda et Mitsubishi. Adaptée aux exigences des systèmes de recyclage des gaz d'échappement. Assure une faible usure, un bon état de propreté du moteur ainsi que de longs intervalles de vidange d'huile. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت والفوسفور ورماد الكبريت (Low-SAPS) مع قيمة HTHS منخفضة مطور خصيصًا ليتناسب مع سيارات Mazda و Mitsubishi. تم تصميمه خصيصًا ليلانم متطلبات الأنظمة للمعالجة اللاحقة للعادم. يضمن تنظيف التآكل، كما يضمن نظافة فائقة للمحرك وفترات تغيير زيت ممتدة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло Low-SAPS с пониженным HTHS, специально разработанное для Mazda и Mitsubishi. Адаптировано к требованиям систем нейтрализации ОГ. Обеспечивает низкий износ, хорошую чистоту двигателя и длительные интервалы замены масла. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor Low-SAPS dezvoltat special pentru Mazda și Mitsubishi, cu HTHS scăzut. Adaptat la cerințele sistemelor de tratare ulterioară a gazelor de eșapament. Asigură o uzură redusă, o curățenie bună a motorului și intervale mari de schimbare a uleiului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore basato su tecnologia Low SAPS con HTHS ridotto appositamente sviluppato per Mazda e Mitsubishi. Concepito per le esigenze dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Garantisce un basso grado d'usura, una buona pulizia del motore e lunghi intervalli di sostituzione dell'olio. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor Low SAPS desarrollado especialmente para Mazda y Mitsubishi con HTHS rebajada. Adaptado a los requerimientos de los sistemas de tratamiento posterior de los gases de escape. Proporciona un bajo desgaste, buena limpieza del motor y largos intervalos de cambio de aceite. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores Low-SAPS com HTHS reduzida, desenvolvido especialmente para as macas Mazda e Mitsubishi. Adequado às exigências de sistemas de tratamento posterior de gases de escape. Garante um desgaste reduzido, boa limpeza do motor e longos intervalos de mudança de óleo. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
ACEA C1

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: JASO DL-1, Ford WSS-M2C 934-B, Mitsubishi, Mazda

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel Quality SAE 5W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	6566 <sup>1</sup>
4 L	9027 <sup>1</sup>
5 L	6567 <sup>1</sup>

### EN

Multigrade low-friction motor oil for year-round use. For gasoline and diesel engines without DPF, including those with turbochargers and catalytic converters. Ensures high engine cleanliness and outstanding wear protection. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifriccion multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Convient aux moteurs à essence et diesel sans DPF, y compris ceux dotés de turbocompresseurs et de catalyseurs. Assure une très bonne propreté du moteur et une excellente protection antiusure. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور متعدد الدرجات لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام طوال العام. مناسب للمحركات التي تعمل بالجازولين والديزل غير المزودة بمرشح جزيئات الديزل (DPF)، بما في ذلك المحركات المزودة بشواحن توربينية ومحولات حفازة. يضمن نظافة عالية للمحرك وحماية فائقة ضد التآكل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Универсальное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Для бензиновых и дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF), включая турбонаддув и катализатор. Обеспечивает высокую чистоту двигателя отличную защиту от износа. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă multigrad pentru utilizarea pe întreg parcursul anului. Pentru motoarele pe benzină și Diesel fără DPF, inclusiv turbocompresor și catalizator. Asigură o curățenie bună a motorului și o protecție excepțională la uzură. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore multigrado a bassa viscosità per l'impiego in tutte le stagioni. Per motori a benzina e diesel senza filtro antiparticolato diesel, inclusi quelli turbocompressi e dotati di catalizzatore. Garantisce elevata pulizia del motore e una protezione ottimale dall'usura. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción multigrado para todo el año. Indicado para motores de gasolina y diésel sin DPF, incluidos los motores con turbocompresor y catalizador. Proporciona una limpieza elevada del motor y extraordinaria protección antidesgaste. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção multigrado para a utilização durante todo o ano. Para motores a gasolina e diesel sem filtro de partículas diesel, incluindo turbocompressor e catalisador. Garante uma elevada limpeza do motor e excelente protecção contra o desgaste. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API CF, API SL, MB-Approval 229.5, VW 502 00, VW 505 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: BMW Longlife-01, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Motorenoel Surface Protection SAE 5W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	3193 <sup>1</sup>
5 L	3192 <sup>1</sup>

### EN

Low-friction motor oil specifically for Ford vehicles. Reliably prevents the formation of deposits, reduces frictional losses in the engine and provides optimum protection against wear. This results in fuel savings and extended service life of the engine. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifricción spécialement conçue pour les véhicules Ford. Empêche de façon efficace des dépôts, réduit les pertes par frottement du moteur et protège au mieux contre l'usure. Cela permet de réduire la consommation de carburant et de prolonger la durée de vie du moteur. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور لتقليل الاحتكاك مناسب بشكل خاص لمركبات Ford. يمنع بشكل فعال تكون الرواسب ويقلل فقد الاحتكاكي في المحرك ويوفر حماية مثالية من التآكل. ويؤدي ذلك إلى توفير الوقود وإطالة مدة خدمة المحرك. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами специально для автомобилей Ford. Надежно предотвращает образование отложений, снижает потери в двигателе на трение и обеспечивает оптимальную защиту от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă special pentru autovehicule Ford. Previne sigur depunerile, scade pierderile prin frecare în motor și oferă o protecție optimă la uzură. Acest lucru determină o economie de carburant și prelungeste durata de viață a motorului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a bassa viscosità specifico per i veicoli Ford. Previene in modo sicuro la formazione di depositi, abbassa le perdite per attrito nel motore e protegge in modo ottimale dall'usura. Ciò consente il risparmio di carburante e una durata prolungata del motore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción especial para vehículos de Ford. Evita con seguridad la acumulación de sedimentos, reduce la pérdida de potencia del motor por rozamiento y protege de forma óptima contra el desgaste. De esta forma se reduce el consumo de combustible y se prolonga la vida útil del motor. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção especialmente para veículos Ford. Protege de forma segura contra a formação de depósitos, reduz perdas por fricção do motor e protege de forma otimizada contra o desgaste. Isto contribui para poupança de combustível, prolongando o tempo de vida útil do motor. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A5, ACEA B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Fiat 9.55535-G1

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-30

## megol Special Engine Oil SAE 5W-30



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	33100 <sup>1</sup>
4 L	33101 <sup>1</sup>
5 L	33102 <sup>1</sup>

### EN

Synthetic oil with selected additives. Specifically for gasoline engines on the Asian and American markets. Ensures a clean engine, high shear stability, minimized wear, rapid oil penetration and smooth engine running. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile de synthèse à additivation sélectionnée. Convient spécialement aux moteurs à essence des marchés asiatique et américain. Garantit un moteur propre, une haute stabilité au cisaillement, une usure réduite, une lubrification complète rapide et une marche régulière du moteur. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت اصطناعي مع مواد مضافة مختارة. للاستخدام في محركات الجازولين المنتشرة في الأسواق الآسيوية والأمريكية. يضمن محركًا نظيفًا، ومقاومة عالية ضد القصر، وتآكلًا أقل، واختراقًا سريعًا للزيت، وتشغيلًا سلسًا للمحرك. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Синтетическое масло с отборными присадками. Специально для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Обеспечивает чистоту двигателя, высокую сдвиговую устойчивость, минимальный износ, быстрое снабжение маслом и легкий ход двигателя. Необходимо соблюдать инструкции производителя!

### RO

Ulei de sinteză cu aditivi selecționați. Special pentru motoarele pe benzină de pe piața asiatică și americană. Asigură un motor curat, o stabilitate înaltă la forfecare, o uzură redusă, o lubrifiere rapidă și un mers ușor al motorului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio sintetico con additivazione selezionata. Specifico per motori a benzina del mercato asiatico e americano. Garantisce un motore pulito, elevata stabilità al taglio, usura ridotta al minimo, veloce lubrificazione completa e un funzionamento scorrevole del motore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite sintético con aditivos seleccionados. Especial para motores de gasolina de los mercados asiático y americano. Garantiza un motor limpio, una alta estabilidad al cizallamiento, un desgaste mínimo, una rápida lubricación y una marcha suave del motor. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo sintético com aditivos seleccionados. Especialmente para motores a gasolina dos mercados asiáticos e americanos. Garante um motor limpo, elevada estabilidade frente ao cisalhamento, desgaste reduzido, rápida lubrificação e um funcionamento suave do motor. Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

API SP, ILSAC GF-6A

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-40

## megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	6573 <sup>1</sup>
4 L	6675 <sup>1</sup>
5 L	6574 <sup>1</sup>

### EN

High-performance motor oil with carefully selected additives (Low-SAPS technology). For diesel engines with particulate filter in the exhaust aftertreatment system. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur haute performance avec des additifs parfaitement ajustés (technologie Low SAPS). Pour moteurs diesel avec filtre à particules dans le système de recyclage des gaz d'échappement. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور عالي الأداء مزود بمواد مضافة منقاة بعناية (تقنية Low-SAPS). مناسب لمحركات الديزل المزودة بمرشح الجزيئات في نظام المعالجة اللاحقة للعوادم. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Высокоэффективное моторное масло на с оптимально подобранными присадками (технология Low-SAPS (с малым содержанием сульфатной золы, серы и фосфора)). Для дизельных двигателей с сажевым фильтром в системе нейтрализации ОГ. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor de înaltă performanță cu aditivi optimi (tehnologie Low-SAPS). Pentru motoarele Diesel cu filtre de particule în sistemul de tratare ulterioară a gazelor de eșapament. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore High Performance con un sistema di additivi perfettamente equilibrato (tecnologia Low SAPS). Per motori diesel con filtro antiparticolato nell'impianto di post-trattamento dei gas di scarico. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor de alto rendimiento con aditivos perfectamente adaptados (tecnología Low SAPS). Para motores diésel con filtro de partículas en el sistema de tratamiento posterior de los gases de escape. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores de alto rendimento com aditivos perfeitamente adaptados (tecnologia Low-SAPS). Para motores diesel com filtro de partículas diesel em sistemas de tratamento posterior de gases de escape. ¡Respeitar as normas do fabricante!

#### Specifications and Approvals:

ACEA C3, API CF, API SN, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: BMW Longlife-04 (up to MJ 2018), Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-40

## megol Motorenoel High Condition SAE 5W-40



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	3199 <sup>1</sup>
5 L	3198 <sup>1</sup>

### EN

Premium low-friction motor oil for year-round use. Reliably prevents deposits, reduces the friction losses of the engine, provides optimum protection against wear and leads to a longer service life of the engine. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifricción premium pouvant être utilisée toute l'année. Empêche efficacement des dépôts, réduit les pertes par frottement du moteur, assure une protection antiusure optimale et prolonge la durée de vie du moteur. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور ممتاز لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام طوال العام. يمنع بصورة موثوقة تكون الرواسب ويقلل الفقد الاحتكاكي في المحرك ويضمن حماية مثالية ضد التآكل ويعمل على إطالة مدة خدمة المحرك. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение, оптимально защищает от износа и увеличивает срок службы двигателя. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă din clasa de vârf pentru utilizarea pe întreaga durată a anului. Previne sigur depunerile, scade pierderile prin frecare în motor și oferă o protecție optimă la uzură, determină o durată de viață mai lungă a motorului. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a bassa viscosità di altissima qualità per l'impiego in tutte le stagioni. Previene in maniera sicura la formazione di depositi, diminuisce le perdite per attrito del motore, protegge in maniera ottimale dall'usura e prolunga la durata del motore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción de la mejor calidad para todo el año. Evita con seguridad la acumulación de sedimentos, reduce la pérdida de potencia del motor por rozamiento y protege de forma óptima contra el desgaste, prolongando así la vida útil del motor. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção da mais alta qualidade para a utilização durante todo o ano. Impede de forma segura a formação de depósitos, reduz as perdas por fricção do motor, protege contra o desgaste e prolonga o tempo de vida útil do motor. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Renault RN 0710, Renault RN 0700

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-40

## megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	4808 <sup>1</sup>
4 L	4355 <sup>1</sup>
5 L	4809 <sup>1</sup>

### EN

Modern, fully synthetic low-friction motor oil for year-round use. For gasoline and diesel engines, including those with turbochargers and catalytic converters. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifricción moderne 100 % synthétique, pouvant être utilisée toute l'année. Convient aux moteurs à essence et diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs et catalyseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور حديث اصطناعي بالكامل لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام طوال العام. مناسب للمحركات التي تعمل بالجازولين والديزل، بما في ذلك المحركات المزودة بشواحن توربينية ومحولات حفازة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Современное синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă integral sintetic pentru utilizarea pe întreg parcursul anului. Pentru motoarele pe benzină și Diesel, inclusiv turbocompresor și catalizator. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Moderno olio motore a bassa viscosità completamente sintetico per l'impiego in tutte le stagioni. Per motori a benzina e diesel, inclusi quelli turbocompressi e dotati di catalizzatore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Moderno aceite de motor sintético antifricción para todo el año. Indicado para motores de gasolina y diésel, incluidos los motores con turbocompresor y catalizador. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção 100% sintético moderno para a utilização durante todo o ano. Para motores a gasolina e diesel, incluindo turbocompressor e catalisador. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, MB 229.3, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-40

## megol Motorenoel Ultra Performance Longlife SAE 5W-40



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	4361 <sup>1</sup>
4 L	6486 <sup>1</sup>
5 L	6328 <sup>1</sup>

### EN

Premium low-friction motor oil for year-round use. For gasoline and diesel engines, including those with turbochargers and catalytic converters. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifriccion premium pouvant être utilisée toute l'année. Convient aux moteurs à essence et diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs et catalyseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور ممتاز لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام طوال العام. مناسب للمحركات التي تعمل بالجازولين والديزل، بما في ذلك المحركات المزودة بشواحن توربينية ومحولات حفازة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всесезонного применения. Для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă din clasa de vârf pentru utilizarea pe întreaga durată a anului. Pentru motoarele pe benzină și Diesel, inclusiv turbocompresor și catalizator. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a bassa viscosità di altissima qualità per l'impiego in tutte le stagioni. Per motori a benzina e diesel, inclusi quelli turbocompressi e dotati di catalizzatore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción de la mejor calidad para todo el año. Indicado para motores de gasolina y diésel, incluidos los motores con turbocompresor y catalizador. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção da mais alta qualidade para a utilização durante todo o ano. Para motores a gasolina e diesel, incluindo turbocompressor e catalisador. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API SN PLUS, API CF, BMW Longlife-98, MB-Approval 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2

# ENGINE OILS CARS

SAE 5W-50

## megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-50



**Inhalt Art.-Nr.**  
4 L 33002 <sup>1</sup>

### EN

Low-friction motor oil for year-round use. For gasoline and diesel engines, including those with turbochargers and catalytic converters. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifriccion pouvant être utilisée toute l'année. Convient aux moteurs à essence et diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs et catalyseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام على مدار العام. مناسب للمحركات التي تعمل بالجازولين والديزل، بما في ذلك المحركات المزودة بشواحن توربينية ومحولات حفازة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă pentru utilizarea pe întreg parcursul anului. Pentru motoarele pe benzină și Diesel, inclusiv turbocompresor și catalizator. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a bassa viscosità per l'impiego in tutte le stagioni. Per motori a benzina e diesel, inclusi quelli turbocompressi e dotati di catalizzatore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción para todo el año. Indicado para motores de gasolina y diésel, incluidos los motores con turbocompresor y catalizador. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores para a utilização durante todo o ano. Para motores a gasolina e diesel, incluindo turbocompressor e catalisador. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

# ENGINE OILS CARS

SAE 10W-30

## megol Motorenoel LD Super Extra SAE 10W-30



<b>Inhalt</b>	<b>Art.-Nr.</b>
4 L	33083 <sup>1</sup>
5 L	9620 <sup>1</sup>

### EN

Multigrade motor oil for year-round use. Offers optimum wear and oxidation protection. For all gasoline and non-turbocharged diesel engines for which multigrade oils compliant with API SF/CC or API SF/CD are specified. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Assure une protection optimale contre l'usure et l'oxydation. Convient à tous les moteurs à essence et moteurs diesel non suralimentés nécessitant des huiles multigrades conformes à la norme API SF/ CC ou API SF/ CD. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور متعدد الدرجات للاستخدام على مدار العام. يوفر حماية مثالية ضد التآكل والأكسدة. للاستخدام في كل محركات الجازولين ومحركات الديزل غير المزودة بشاحن توربيني والمحددة لها الزيوت متعددة الدرجات المتطابقة مع API SF/CC أو DC/FS IPA. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Обеспечивает оптимальную защиту от износа и окисления. Для всех бензиновых и высокооборотистых дизельных двигателей без наддува, для которых предписаны универсальные масла в соответствии с API SF/ CC или в соответствии с API SF/ CD. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor multigrad pentru utilizarea pe întreg parcursul anului. Oferă protecție optimă împotriva uzurii și oxidării. Pentru toate motoarele pe benzină și motoarele Diesel fără supraalimentare, pentru care sunt prescrise uleiuri multigrad conform API SF/CC sau API SF/CD. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore multigrado per l'impiego in tutte le stagioni. Offre una protezione ottimale da usura e ossidazione. Per tutti i motori a benzina ed in motori diesel senza turbocompressore, per i quali sono prescritti gli oli multigradi secondo API SF/CD. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor multigrado para todo el año. Ofrece una excelente protección antidesgaste y antioxidante. Para todos los motores de gasolina y en los motores diésel no sobrealimentados para los que están prescritos aceites multigrado según API SF/ CC o API SF/CD. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores multigrado para a utilização durante todo o ano. Proporciona uma protecção ideal contra o desgaste e contra a oxidação. Para todos os motores a gasolina e diesel sem sobrealimentação para os quais estão prescritos um óleo multigrado de acordo com API SF/CC ou também API SF/CD. Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
API SF, API CC, API CD

# ENGINE OILS CARS

SAE 10W-30

## megol Special Engine Oil SAE 10W-30



Inhalt	Art.-Nr.
4 L	33082 <sup>1</sup>
5 L	6862 <sup>1</sup>

### EN

Synthetic oil with tailored additives specifically for gasoline engines on the Asian and American markets. Offers perfect shear stability, wear reduction and rapid oil penetration under all operating conditions of modern engines. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile de synthèse avec additifs ajustés spécialement pour les moteurs à essence des marchés asiatique et américain. Offre une stabilité au cisaillement parfaite, réduit l'usure et garantit une lubrification complète rapide dans toutes les conditions de service de moteurs modernes. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت اصطناعي مع مواد مضافة مصممة خصيصًا للاستخدام في محركات الجازولين المنتشرة في الأسواق الآسيوية والأمريكية. يوفر مقاومة مثالية ضد القصر، ويقلل من التآكل ويوفر اختراقًا سريعًا للزيت في جميع ظروف التشغيل للمحركات الحديثة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Синтетическое масло с подобранными присадками специально для бензиновых двигателей азиатского и американского рынка. Обеспечивает отличную сдвиговую устойчивость, снижение износа и быструю смазку при любых условиях эксплуатации современных двигателей. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de sinteză cu aditivare adaptată, special pentru motoarele pe benzină de pe piața asiatică și americană. Oferă o stabilitate perfectă la forfecare, o diminuare a uzurii și lubrifiere rapidă în orice condiții de funcționare a motoarelor moderne. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio basato su tecnologia di sintesi con additivi perfettamente equilibrati, specifico per i motori a benzina del mercato asiatico e americano. Garantisce una perfetta resistenza alle sollecitazioni di taglio, la riduzione dell'usura e una lubrificazione veloce in tutte le condizioni d'esercizio dei motori moderni. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite sintético con aditivos especiales para motores de gasolina de los mercados asiático y americano. Ofrece una estabilidad perfecta al cizallamiento, reducción del desgaste y engrase rápido en todas las condiciones de funcionamiento de los motores modernos. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo sintético com aditivos adaptados especialmente para motores a gasolina dos mercados asiático e americano. Proporciona uma estabilidade ideal frente ao cisalhamento, redução do desgaste e rápida lubrificação em todas as condições de funcionamento dos motores modernos. Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
API SP, ILSAC GF-6A

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, GM 6094 M, Honda, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan

# ENGINE OILS CARS

SAE 10W-40

## megol Motorenoel Syntech Premium SAE 10W-40



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	4339 <sup>1</sup>
4 L	6475 <sup>1</sup>
5 L	4338 <sup>1</sup>

### EN

Low-friction motor oil for year-round use in gasoline and diesel engines with and without turbocharging. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifriccion pouvant être utilisée toute l'année dans les moteurs à essence et diesel avec et sans suralimentation par turbocompresseur. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام طوال العام في محركات الجازولين والديزل المزودة بالشحن التوربيني وغير المزودة به. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor cu viscozitate redusă pentru utilizarea pe întreg parcursul anului în motoarele pe benzină și Diesel, cu și fără turbocompresor de supraalimentare. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a bassa viscosità per l'uso in tutte le stagioni in motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción para todo el año en motores de gasolina y diésel con y sin turbocompresión. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção para a utilização durante todo o ano em motores a gasolina e diesel com e sem turbocompressor. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300

# ENGINE OILS CARS

SAE 10W-40

## megol Motorenoel Power Synt SAE 10W-40



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	4804 <sup>1</sup>
4 L	4364 <sup>1</sup>
5 L	4800 <sup>1</sup>

### EN

Modern low-friction motor oil for year-round use. For gasoline and fast-running diesel engines, including those with turbochargers and catalytic converters. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur antifricción moderne pouvant être utilisée toute l'année. Convient aux moteurs à essence et diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs et de catalyseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور حديث لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام على مدار العام. لمحركات الجازولين ومحركات الديزل السريعة، بما في ذلك المحركات المزودة بشواحن توربينية ومحولات حفازة. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Для бензиновых и высокооборотистых дизельных двигателей, включая турбонаддув и катализатор. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor modern, cu viscozitate redusă, pentru utilizarea pe întreg parcursul anului. Pentru motoarele pe benzină și Diesel de turaj mare, inclusiv turbocompresor și catalizator. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Moderno olio motore a bassa viscosità per l'impiego in tutte le stagioni. Per motori a benzina e diesel ad alta velocità, inclusi quelli turbocompressi e dotati di catalizzatore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Moderno aceite de motor antifricción para todo el año. Para motores de gasolina y diésel rápidos, incluidos los motores con turbocompresor y catalizador. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção moderno para a utilização durante todo o ano. Para motores a gasolina e diesel sujeitos a grandes velocidades, incluindo turbocompressor e catalisador. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B4, API CF, API SN

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

# ENGINE OILS CARS

SAE 10W-40

## megol Motorenoel Super Performance SAE 10W-40 (teilsynth.)



### Inhalt Art.-Nr.

1 L 4366 <sup>1</sup>

4 L 3517 <sup>1</sup>

5 L 4365 <sup>1</sup>

### EN

Low-friction motor oil for year-round use in gasoline and diesel engines. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur s'utilisant toute l'année dans les moteurs à essence et diesel. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور لتقليل الاحتكاك صالح للاستخدام طوال العام في محركات الجازولين والديزل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Pentru utilizarea pe întreg parcursul anului la autovehicule cu motoare pe benzină și Diesel. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore a bassa viscosità per l'uso in tutte le stagioni in motori a benzina e diesel. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor antifricción para todo el año en motores de gasolina y diésel. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores anti-fricção para a utilização durante todo o ano em motores a gasolina e diesel. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SL

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: MB 229.1

# ENGINE OILS CARS

SAE 10W-60

## megol Motorenoel RACER SAE 10W-60 (vollsynthetisch)



Inhalt Art.-Nr.  
1 L 6524<sup>1</sup>

### EN

Motor oil for use in high-load four-stroke engines with extreme thermal requirements. For gasoline and diesel engines with and without turbocharging. Optimum protection against wear. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur s'utilisant dans les moteurs à quatre temps très sollicités et soumis à de hautes charges thermiques. Pour les moteurs essence et diesel avec et sans suralimentation par turbocompresseur. Assure une protection optimale contre l'usure. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور للاستخدام في المحركات رباعية الأشواط ذات الأحمال العالية التي لديها متطلبات حرارية قصوى. للاستخدام في محركات الجازولين والديزل المزودة بالشحن التوربيني وغير المزودة به. يوفر حماية مثالية ضد التآكل. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Моторное масло для применения в высоконагруженных, подверженных экстремальным тепловым нагрузкам четырехтактных двигателях. Для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Оптимально защищает от износа. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor pentru utilizarea în motoarele puternic solicitate, extrem de solicitate d.p.d.v. termic. Pentru motoarele pe benzină și Diesel, cu și fără turbocompresor de supraalimentare. Protecție optimă la uzură. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore per l'impiego nei motori a quattro tempi soggetti a forti sollecitazioni termiche. Per motori a benzina e diesel sia aspirati sia sovralimentati a turbocompressore. Protegge in modo ottimale dall'usura. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor para el uso en motores de cuatro tiempos sometidos a grandes esfuerzos y solicitudes térmicas elevadas. Para motores de gasolina y diésel con y sin turbocompresión. Protege de forma óptima contra el desgaste. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores para a utilização em motores a quatro tempos submetidos a elevadas cargas e a altas temperaturas. Para motores diesel e a gasolina com e sem sobrealimentação por turbocompressor. Protege de forma ideal contra o desgaste. Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

# ENGINE OILS CARS

SAE 15W-40

## megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40



**Inhalt Art.-Nr.**

1 L 4729 <sup>1</sup>

5 L 4728 <sup>1</sup>

### EN

Multigrade motor oil specifically for use in commercial vehicle fleets. For gasoline engines with and without catalytic converter and for diesel engines, including those with a turbocharger. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur multigrade spécialement conçue pour les parcs de véhicules utilitaires. Pour moteurs à essence avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور متعدد الدرجات مُصمم خصيصًا للاستخدام في أساطيل المركبات التجارية. للاستخدام في محركات الجازولين المزودة بمحولات حفازة وغير المزودة بها، وللإستخدام في محركات الديزل، بما في ذلك تلك المزودة بشاحن توربيني. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Универсальное моторное масло специально для применения в парке грузовых автомобилей. Для бензиновых двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбоагнетателем, работающим на ОГ. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor multigrad special pentru utilizarea în parcul auto de vehicule utilitare. Pentru motoarele pe benzină, cu și fără catalizator, și pentru motoarele Diesel, inclusiv turbocompresor cu gaze de eșapament. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore multigrado specifico per l'impiego sia in parchi di autovetture sia di veicoli pesanti. Per motori a benzina con e senza catalizzatore e per motori diesel, anche con turbocompressore a gas di scarico. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor multigrado especial para el uso en parques móviles de vehículos comerciales. Para motores de gasolina, con y sin catalizador, y para motores diésel, incluidos los motores con turbocompresor por gases de escape. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores multigrado especialmente para a utilização em contingentes de veículos ligeiros e comerciais. Para motores a gasolina com e sem catalisador e para motores diesel, incluindo turbocompressores. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3/B4, E2, API SL, API CF, API CG-4

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Allison C4, Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295, Volvo VDS

# ENGINE OILS CARS

SAE 15W-40

## megol Motorenoel Universal SAE 15W-40



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	4696 <sup>1</sup>
4 L	9149 <sup>3</sup>
5 L	4689 <sup>1</sup>

### EN

Multigrade motor oil for use in passenger car and commercial vehicle fleets. For gasoline and diesel engines with and without catalytic converter and for diesel engines, including those with a turbocharger. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur multigrade convenant aux parcs de voitures particulières et véhicules utilitaires. Pour moteurs à essence et diesel avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور متعدد الدرجات للاستخدام في أساطيل سيارات الركاب والمركبات التجارية. مناسب لمحركات الجازولين والديزل المزودة بمحولات حفازة وغير المزودة بها ولمحركات الديزل، بما في ذلك المحركات المزودة بشواحن توربينية. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Универсальное моторное масло для применения в парке легковых и грузовых автомобилей. Для бензиновых и дизельных двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонагнетателем, работающим на ОГ. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor multigrad pentru utilizarea în parcul auto de automobile și vehicule utilitare. Pentru motoarele pe benzină și Diesel, cu și fără catalizator, și pentru motoarele Diesel, inclusiv turbocompresor cu gaze de eșapament. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore multigrado per l'impiego sia in parchi di autovetture sia di veicoli pesanti. Per motori a benzina e diesel con e senza catalizzatore e per motori diesel, anche con turbocompressore a gas di scarico. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor multigrado para el uso en parques móviles de turismos y vehículos comerciales. Para motores de gasolina y diésel, con y sin catalizador, y para motores diésel, incluidos los motores con turbocompresor por gases de escape. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores multigrado para a utilização em contingentes de veículos ligeiros e comerciais. Para motores a gasolina e diesel com e sem catalisador e para motores diesel, incluindo turbocompressores. ¡Respeitar as normas do fabricante!

#### Specifications and Approvals:

ACEA A2, B3, E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

# ENGINE OILS CARS

SAE 15W-40

## megol Motorenoel HD Super Turbo SAE 15W-40



**Inhalt Art.-Nr.**

1 L 4373 <sup>1</sup>

5 L 1670 <sup>1</sup>

### EN

Multigrade motor oil for year-round use. For all gasoline and non-turbocharged, fast-running diesel engines for which multigrade oils compliant with API SF-CD are specified. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année. Convient à tous les moteurs à essence et moteurs diesel à régime élevé non suralimentés nécessitant des huiles multigrades conformes à la norme API SF-CD. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور متعدد الدرجات للاستخدام على مدار العام. مناسب لجميع محركات الجازولين ومحركات الديزل سريعة التشغيل غير المزودة بشاحن توربيني والمحددة لها الزيوت متعددة الدرجات المتطابقة مع API SF-CD. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Универсальное моторное масло для всесезонного применения. Для всех бензиновых высокооборотистых дизельных двигателей без наддува, для которых предписаны универсальные масла в соответствии с API SF-CD. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor multigrad pentru utilizarea pe întreg parcursul anului. Pentru toate motoarele pe benzină și motoarele Diesel fără supraalimentare, cu turație mare, pentru care sunt prescrise uleiuri multigrad conform API SF-CD. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore multigrado per l'impiego in tutte le stagioni. Per tutti i motori a benzina ed in motori diesel ad alta velocità senza turbocompressore, per i quali sono prescritti gli oli multigradi secondo API SF-CD. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor multigrado para todo el año. Para todos los motores de gasolina y motores diésel rápidos no sobrealimentados para los que están prescritos aceites multigrado según API SF-CD. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores multigrado para a utilização durante todo o ano. Para todos os motores a gasolina e diesel rápidos sem sobrealimentação para os quais estão prescritos um óleo multigrado de acordo com API SF-CD. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

API CD, API SF

# ENGINE OILS CARS

SAE 20W-50

## megol Motorenoel Universal SAE 20W-50



### Inhalt Art.-Nr.

1 L 4384<sup>1</sup>

4 L 9148<sup>1</sup>

5 L 4381<sup>1</sup>

### EN

Multigrade motor oil specifically for use in commercial vehicle fleets. For gasoline engines with and without catalytic converter and for diesel engines, including those with a turbocharger. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur multigrade spécialement conçue pour les parcs de véhicules utilitaires. Pour moteurs à essence avec et sans catalyseur et pour moteurs diesel, y compris ceux dotés de turbocompresseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور متعدد الدرجات مُصمم خصيصًا للاستخدام في أساطيل المركبات التجارية. للاستخدام في محركات الجازولين المزودة بمحولات حفازة وغير المزودة بها، وللإستخدام في محركات الديزل، بما في ذلك تلك المزودة بشاحن توربيني. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Универсальное моторное масло специально для применения в парке грузовых автомобилей. Для бензиновых двигателей с катализатором и без него и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбоагнетателем, работающим на ОГ. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor multigrad special pentru utilizarea în parcul auto de vehicule utilitare. Pentru motoarele pe benzină, cu și fără catalizator, și pentru motoarele Diesel, inclusiv turbocompresor cu gaze de eșapament. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore multigrado specifico per l'impiego sia in parchi di autovetture sia di veicoli pesanti. Per motori a benzina con e senza catalizzatore e per motori diesel, anche con turbocompressore a gas di scarico. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor multigrado especial para el uso en parques móviles de vehículos comerciales. Para motores de gasolina, con y sin catalizador, y para motores diésel, incluidos los motores con turbocompresor por gases de escape. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores multigrado especialmente para a utilização em contingentes de veículos ligeiros e comerciais. Para motores a gasolina com e sem catalisador e para motores diesel, incluindo turbocompressores. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:

ACEA A3/B4, E2, API SL, API CG-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, MIL-L 2104 E

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: MAN 271, MB 228.3

# ENGINE OILS CARS

SAE 20W-50

## megol Motorenoel HD-C3 Super Turbo SAE 20W-50



Inhalt	Art.-Nr.
1 L	4627 <sup>1</sup>
5 L	4628 <sup>1</sup>

### EN

Multigrade motor oil for year-round use in diesel and gasoline engines with and without catalytic converter, including turbocharger. Note the manufacturer's instructions!

### FR

Huile moteur multigrade s'utilisant toutes l'année dans les moteurs à essence et diesel avec et sans catalyseur, y compris turbocompresseurs. Respecter les consignes du fabricant !

### AR

زيت موتور متعدد الدرجات للاستخدام على مدار العام في محركات الديزل والجازولين المزودة بمحولات حفازة وغير المزودة بها، والتي تتضمن شاحناً توربينيّاً. الرجاء الاطلاع على إرشادات الشركة المصنعة!

### RU

Универсальное моторное масло для всесезонного применения в дизельных и бензиновых двигателях с катализатором и без него, включая турбонаддув. Обратите внимание на инструкции производителя!

### RO

Ulei de motor multigrad pentru utilizarea pe întreg parcursul anului în motoarele Diesel și pe benzină, cu și fără catalizator, inclusiv turbocompresor. Respectați instrucțiunile producătorului!

### IT

Olio motore multigrado per l'impiego in tutte le stagioni nei motori diesel e benzina con e senza catalizzatore, anche con turbocompressore. Attenersi alle prescrizioni della casa costruttrice!

### ES

Aceite de motor multigrado para todo el año en motores diésel y de gasolina con y sin catalizador, incluidos los motores con turbocompresor. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

### PT

Óleo para motores multigrado para a utilização durante todo o ano em motores diesel e a gasolina com e sem catalisador, incluindo turbocompressores. ¡Respeitar as normas do fabricante!

Specifications and Approvals:  
ACEA A3/B4, E7, API SL, API CH-4

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications: Mack EO-M, MAN M 3275-1, MB 228.3





Engine oils · Industrial lubricants · Grease

# STRONG BRAND. STRONG PRODUCTS. OILS OF GERMANY.

**Meguin** – that means top quality lubricants. Manufactured in our state-of-the-art facilities for production, filling and packaging at the Saarlouis site. With research, development and regular quality controls in our own, **excellently equipped laboratory.**

*Meguin is your  
dependable partner!*

[www.meguin.de](http://www.meguin.de)



ses · Transmission oils · Special products



## Thank you very much for more than 175 years of trust

The roots of our refineries go back to the year 1847. Lubricants for carriages, greases for horses' hooves and linseed oils were in high demand as industrialization increased – a demand which company founder Gustav Meguin already knew how to serve. This extensive understanding of customers' needs has been a pillar of our success to this very day.

Meguin GmbH & Co KG  
Mineraloelwerke  
Rodener Straße 25  
66740 Saarlouis  
GERMANY

Phone: +49 6831 89 09-0

Fax: +49 6831 89 09-59

E-Mail: [info@meguin.de](mailto:info@meguin.de)

84772402