MOTORRAD-PRODUKTE

FÜR PERFORMANCE AUF RENNSPORTNIVEAU.



ADDITIVE



Motorbike MoS$_2$ Shooter

Senkt durch Reibungs- und Verschleißreduzierung den Öl- und Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Laufruhe des Motors und verringert Betriebsstörungen. Für alle 4- und 2-Takt-Motoren geeignet. 20 ml (1 Tube) ausreichend für 1 l Motoröl. Bei 2-Takt-Motoren: 10 ml pro 10 l Kraftstoffgemisch bzw. 20 ml auf 400 ml 2-Takt-Öl. Kat-getestet.

Motorbike Oil Additive

Motorverschleißschutz auf Basis Molybdändisulfid (MoS_2). Der Motor läuft leichter, der Öl- und Kraftstoffverbrauch werden gesenkt. Erhöht die Laufruhe des Motors, weniger Betriebsstörungen. Kat-getestet. Für alle 4-Takt- sowie 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung. Auch einsetzbar bei Ölbad-Mehrscheiben-Kupplungen. Dosierempfehlung bei jedem Ölwechsel bzw. bei 2-Takt-Motoren bei jeder Betankung. 4-Takt-Motoren: 30 ml pro Liter Motoröl bzw. mit Nasskupplung 20 ml. 2-Takt-Motoren mit Getrenntschmierung: 20 ml pro Liter 2-Takt-Öl bzw. mit Gemischschmierung: 10 ml pro 10 l Gemisch.



20 ml, Art.-Nr. 20555 [D]

125 ml, Art.-Nr. 1580



Motorbike Engine Flush

Reinigungsflüssigkeit um den Motor innen von störenden Ablagerungen zu befreien. Löst Schlamm- und Lackbildner. Reinigt und spült Ölkreisläufe bei Motorrädern mit 4-Takt-Benzinmotoren. Die Häufigkeit der Anwendung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ölkreislaufes und der eingesetzten Ölqualität. Eine 250 ml-Dose ist ausreichend bis 4,5 l Ölfüllmenge.

250 ml, Art.-Nr. 1657

Motorbike 4T Shooter

Optimiert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für 5 bis 10 Liter Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

Motorbike Engine Flush Shooter

Eine 80 ml-Dose ist ausreichend für 0,8 – 2 Liter Ölfüllmenge.

80 ml, Art.-Nr. 3028 D

80 ml, Art.-Nr. 3824 D

ADDITIVE



Motorbike 4T Bike-Additive

Optimiert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer). 125 ml ausreichend für 15 bis 20 l Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

125 ml, Art.-Nr. 1581

Motorbike Benzinsystemreiniger

Für alle 2-Takt- und 4-Takt-Motorrad-Benzinmotoren, Benzinkraftstoffe und Betriebsbedingungen. Für alle Arten der Gemischaufbereitung (Vergaser und Einspritzer). Vorbeugend oder problembezogen. Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Kat-getestet. Anwendung: Problembezogen: 50 ml ausreichend für 5 l Kraftstoff. Vorbeugend: 25 ml ausreichend für 5 l Kraftstoff. Kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Kraftstoff beigemischt werden, da Vermischung von selbst erfolgt. Bei erneutem Auftreten der Probleme Behandlung wiederholen.

250 ml, Art.-Nr. 23206

Motorbike Performance Set

bestehend aus:
1 x Motorbike 4T Bike Additive (Art.-Nr. 1581)

1 x Motorbike Benzin-Stabilisator (Art.-Nr. 3041)



1 Stk., Art.-Nr. 3034



Motorbike Speed Additive

Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger. Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren. Doseninhalt ist ausreichend für bis zu 20 l Kraftstoff.

150 ml, Art.-Nr. 3040

Motorbike Benzinstabilisator

Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobile und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Taktmotoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung. Eine Füllung des Dosierbehälters 25 ml ist ausreichend für 5 l Kraftstoff.

250 ml, Art.-Nr. 3041

Motorbike Speed Shooter

Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger. Für 2- und 4-Takt-Benzinmotoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für bis zu 10 Liter Kraftstoff. Einsatzempfehlung bei jedem Tankvorgang!

80 ml, Art.-Nr. 3823 D

Motorbike Benzinstabilisator Shooter

80 ml ausreichend für bis zu 15 l Kraftstoff.

80 ml, Art.-Nr. 21600 D

ADDITIVE



Motorbike Kühlerreiniger

Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen. Ablagerungen im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaustausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmechanismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den Motor unwirtschaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko arbeiten. Verträglich mit allen üblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln. Doseninhalt ist ausreichend für 5 Liter Kühlflüssigkeit.

150 ml, Art.-Nr. 3042

Motorbike Kühlerdichter

Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwassersystemen. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet. Kann vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur eingesetzt werden. Auch für Aluminium- und Kunststoffkühler geeignet. Inhalt ausreichend für bis zu 5 l Kühlflüssigkeit.

125 ml, Art.-Nr. 3043

MOTORÖLE 4-TAKT STREET



Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Motoröl auf höchstem Niveau. Schmiert und schützt den Motor, optimiert die Leistung, minimiert den Verschleiß und sorgt für ausgezeichnete Sauberkeit. Als offizielles Motoröl der Moto2- und Moto3-Serie auch unter härtesten Bedingungen bestens bewährt. Bringt die Performance und Erfahrung von der Rennstrecke direkt auf die Straße. Kat-getestet. Für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 2592
4 l, Art.-Nr. 1685

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

High-Performance-Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 20750
4 l, Art.-Nr. 20751

MOTORÖLE 4-TAKT STREET





Motorbike 4T 10W-30 Street

High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 2526
4 l, Art.-Nr. 1688

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 20753
4 l, Art.-Nr. 20754



Motorbike 4T 10W-40 Street

High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 1521
4 l, Art.-Nr. 1243

Motorbike 4T 10W-40

Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3044
4 l, Art.-Nr. 3046

Motorbike 4T Nachfüllöl 10W-40

Hochleistungsmotoröl. Zum Nachfüllen in luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis starken Betriebsbedingungen ausgesetzt sind. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

API SP, JASO MA2

10 l, Art.-Nr. 21980



MOTORÖLE 4-TAKT STREET





Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2



1 l, Art.-Nr. 1502
4 l, Art.-Nr. 1686

Motorbike 4T 10W-50 Street

High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SN PLUS, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 21725
4 l, Art.-Nr. 21726



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 1525
4 l, Art.-Nr. 1687

Motorbike 4T 15W-50 Street

High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 2555
4 l, Art.-Nr. 1689

MOTORÖLE 4-TAKT STREET



Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Vollsynthetisches Motoröl, abgestimmt für den ganzjährigen Einsatz in normal- bis hochbelastete Straßen-, Gelände- und Rennmaschinen, einschließlich für zahlreiche Harley Davidson V-Twin-Motoren, die ein synthetisches Motoröl in der Viskosität 20W-50 vorschreiben. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

LIQUI MOLY–Empfehlung:
Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl
62600042

1 l, Art.-Nr. 3816
4 l, Art.-Nr. 3817

Motorbike 4T 20W-50 Street

Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 1500
4 l, Art.-Nr. 1696

MOTORÖLE 4-TAKT OFFROAD





Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Mineralisches Einbereichs-Motoröl. Für den Einsatz in klassischen Motorrädern. Speziell für Harley Davidson geeignet. Hohe Verschleißfestigkeit und hervorragender Korrosionsschutz. Absolute Scherstabilität. Sorgt für einen ruhigen Motorlauf und für eine lange Lebensdauer des Motors. Niedriger Verdampfungsverlust und Ölverbrauch. Kat-getestet.

API SG

1 l, Art.-Nr. 1572
4 l, Art.-Nr. 1230

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3018
4 l, Art.-Nr. 3019

MOTORÖLE 4-TAKT OFFROAD



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3055
4 l, Art.-Nr. 3056

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3059
4 l, Art.-Nr. 3062



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3051
4 l, Art.-Nr. 3052

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3053
4 l, Art.-Nr. 3054

MOTORÖLE 4-TAKT OFFROAD



Motorbike 4T 15W-50 Offroad

High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3057
4 l, Art.-Nr. 3058

MOTORÖLE 4-TAKT SCOOTER



Motorbike 4T 0W-30 Scooter

High-Performance-Motoröl speziell für wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Für maximale Leistung und zum Schutz des Motors. Gewährleistet auch bei extremer Beanspruchung optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und ausgezeichneten Verschleißschutz. Herstellervorschriften beachten!

ACEA A5, ACEA B5

1 l, Art.-Nr. 21153



Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

High-Performance-Motoröl auf Basis Synthesetechnologie. Für maximale Leistung und den Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Sorgt für optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Verschleiß. Herstellervorschriften beachten!

API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY Empfehlung:
Kymco, Piaggio

1 l, Art.-Nr. 20829

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Leistungsstarkes Motorenöl für 4-Takt-Roller mit Trockenkupplung bzw. separat geschmiertem Getriebe. Die JASO MB Spezifikation kennzeichnet eine besondere reibmindernde Eigenschaft. Gewährleistet eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Speziell entwickelt für 4-Takt Roller. Herstellervorschriften beachten!

API SP, JASO MB

1 l, Art.-Nr. 20832

MOTORÖLE 4-TAKT SCOOTER



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und einen guten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung. Herstellervorschriften beachten!

API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 1618

MOTORÖLE 2-TAKT STREET



2T Motoroil Race Tec

Leistungsstarkes 2-Takt-Motoröl auf Esterbasis. Speziell abgestimmt auf die extreme Beanspruchung im Sport- bzw. Renneinsatz. FIA-homologiert für den Kartsport. Verwendbar für Kraftstoffe aller Art, außer Methanol etc. Für Selbstmischung (Mischungsschmierung) in luft- und wassergekühlten 2-Takt-Motoren von Motocross- und Straßenmotorrädern, Karts, Rollern etc.

API TC, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr. 21633

MOTORÖLE 2-TAKT STREET



Motorbike 2T Synth Street Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr. 1505

Motorbike 2T Street

Teilsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI
(Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr. 1504

MOTORÖLE 2-TAKT OFFROAD



Motorbike 2T Synth Offroad Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr. 3063
4 l, Art.-Nr. 3064

Motorbike 2T Offroad

Teilsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Speziell entwickelt für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile beim Einsatz abseits der Straße. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI
(Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr. 3065
4 l, Art.-Nr. 3066

MOTORÖLE 2-TAKT SCOOTER



Motorbike 2T Synth Scooter Race

Vollsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Rennerprobt. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Besonders raucharm. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

1 l, Art.-Nr. 1053

Motorbike 2T Semisynth Scooter

Teilsynthetisches High Performance Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Maximale Leistung und Schutz des Motors. Für den sportlichen Einsatz. Gewährleistet selbst bei Extrembedingungen eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und höchsten Verschleißschutz. Kat-getestet. Geringe Rauchentwicklung. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI
(Thailand International Standards Institute)

1 l, Art.-Nr. 1621

MOTORÖLE 2-TAKT SCOOTER

GETRIEBEÖLE



Motorbike 2T Basic Scooter

Leistungsstarkes Motoröl für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren. Hoher Schutz des Motors. Gewährleistet unter normalen Betriebsbedingungen eine sichere Schmierung und einen guten Verschleißschutz. Für Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften. Herstellervorschriften beachten!

API TC, ISO L-EGB, JASO FB

1 l, Art.-Nr. 1619
4 l, Art.-Nr. 1237

Motorbike Gear Oil 10W-30

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

API GL 4

LIQUI MOLY Empfehlung:
API SJ, API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 3087



Motorbike Gear Oil 10W-40

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl mit multifunktionalen Additiven Gewährleistet leichte Schaltvorgänge. Für Fahrzeuge mit normaler bis hoher Belastung. Geeignet in Getrieben mit separater Getriebeschmierung und Nasskupplung.

API GL 4

LIQUI MOLY Empfehlung:
API SJ, API SL, JASO MA2

1 l, Art.-Nr. 21753

Motorbike Gear Oil GL4 80W

Leistungsstarkes Getriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten mineralischen Grundölen und Additiven. Für hoch belastete Motorradgetriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

API GL 4, MIL-L 2105,
ZF TE-ML 02 B, ZF TE-ML 17 A

500 ml, Art.-Nr. 1617

GETRIEBEÖLE



Motorbike Gear Oil 80W-90

Leistungsstarkes Hochdruck-getriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Es ist universell einsetzbar in allen Arten von Motorradgetrieben gemäß der API-Klassifikation GL 4. Für Motorradgetriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

API GL 4

1 l, Art.-Nr. 3821

Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

API GL 4, MIL-L 2105

150 ml, Art.-Nr. 1680



Motorbike Gear Oil 75W-90

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Für höchst belastete Motorradgetriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

API GL 5, MIL-L 2105 C,
MIL-L 2105 D

500 ml, Art.-Nr. 1516
1 l, Art.-Nr. 3825

Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Für höchst belastete Motorradgetriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

API GL 5

500 ml, Art.-Nr. 3072

GETRIEBEÖLE GABELÖLE



Motorbike Gear Oil HD 150

Spezielles vollsynthetisches Getriebeöl für Primärantriebe und/oder Schaltgetriebe von Harley-Davidson-Motorrädern. Hinweis: Nicht für Modelle mit Riemenprimärantrieb geeignet.

Die Vorschriften von Harley-Davidson sind zu beachten.

1 l, Art.-Nr. 3822

Motorbike Fork Oil 5W light 7,5W medium/light 10W medium 15W heavy

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für sichere Fahreigenschaften. Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

5W light
500 ml, Art.-Nr. 1523
1 l, Art.-Nr. 2716

7,5W medium/light
500 ml, Art.-Nr. 3099
1 l, Art.-Nr. 2719

10W medium
500 ml, Art.-Nr. 1506
1 l, Art.-Nr. 2715

15W heavy
500 ml, Art.-Nr. 1524
1 l, Art.-Nr. 2717

STOSSDÄMPFERÖLE



Motorbike Stoßdämpferöl Race

Vollsynthetisches Stoßdämpferöl. Verhindert die Bildung von Ablagerungen und senkt Reibung und Verschleiß. Unterdrückt Schaumbildung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Absolut dichtungsverträglich. Die einzigartige Formulierung sorgt für besseres Kontaktgefühl zwischen Reifen und Fahrbahn und somit mehr Fahrfreude und Sicherheit. Universell einsetzbar in Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds und sonstigen Zweirädern im Racing-Bereich.

1 l, Art.-Nr. 20972

Motorbike Stoßdämpferöl

Mineralisches Stoßdämpferöl. Verhindert die Bildung von Ablagerungen und senkt Reibung und Verschleiß. Unterdrückt Schaumbildung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Absolut dichtungsverträglich. Die einzigartige Formulierung sorgt für ein besseres Kontaktgefühl zwischen Reifen und Fahrbahn und somit mehr Fahrfreude und Sicherheit. Universell einsetzbar in Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirädern.

1 l, Art.-Nr. 20960

PFLEGEPRODUKTE FÜR FILTER



Motorbike Luftfilterreiniger

Speziell auf Luftfilter abgestimmtes, wassermischbares Reinigungskonzentrat. Löst hervorragend Staub, Schmutz sowie Fett und reinigt schonend, ohne Beschädigung der Schaumstoffporen. Ist sehr ergiebig und damit wirtschaftlich in der Anwendung. Für alle gängigen Schaumstoffluftfilter im 2- und 4-Takt-Bereich. Dosierung je nach Verschmutzungsgrad zwischen 1:5 bis 1:10 (1 Teil Reiniger, 5-10 Teile Wasser).

1 l, Art.-Nr. 1299

Motorbike Luftfilteröl

Spezialöl zum Benetzen von Schaumstoffluftfilter. Das ausgezeichnete Haftvermögen der Flüssigkeit hält Sand und Staub zuverlässig im Filter zurück und beugt erhöhtem Motorenverschleiß vor. Verlängert die Motorlebensdauer. Wirkt wasserabstoßend. Verharzt und schäumt nicht. Die blaue Färbung beim Benetzen des Filters ermöglicht einen sicheren und gleichmäßigen Auftrag.



500 ml, Art.-Nr. 1625
1 l, Art.-Nr. 3096

PFLEGE-PRODUKTE FÜR KETTEN



Motorbike Luftfilteröl (Spray)

Speziell entwickeltes Aerosol zum Benetzen von Schaumstoff- und Gewebeluftfiltern. Staub und Schmutz werden selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zurückgehalten und somit Motorschäden verhindert. Gewährleistet einen optimalen Luftdurchsatz und somit maximale Motorleistung.

400 ml, Art.-Nr. 1604

Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger

Spezialreiniger mit ausgewählter Lösungsmittelkombination. Zum Reinigen von Ketten mit und ohne O/X-Ringe an Zweirädern und Quads sowie von Trommel- und Scheiben-Bremsanlagen, deren Bremsbeläge und Anbauteile sowie Bremssättel.

500 ml, Art.-Nr. 1602

PFLEGEPRODUKTE FÜR KETTEN



Motorbike Kettenspray

Vollsynthetisches, haftfestes und wasserbeständiges Kettenspray mit breitem Anwendungsbereich. Zur Erst- und Wartungsschmierung kraftübertragender Ketten mit und ohne O-/X-Ringen. Vor Anwendung die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) reinigen.

250 ml, Art.-Nr. 1508
400 ml, Art.-Nr. 21714

Motorbike Kettenspray weiß

Vollsynthetisches Kettenspray zur optimalen Schmierung durch sichtbar weißen, keramischen Auftrag auf die Kette. Für alle Motorradketten mit und ohne O/X-Ringen. Vor Anwendung die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) reinigen.

50 ml, Art.-Nr. 1592
400 ml, Art.-Nr. 1591

Kettenspray-Sprühschutz

NEU!

Zum Schutz vor Verunreinigungen bei der Schmierung aller Motorradketten.



1 Stk., Art.-Nr. 29510



Motorbike Kettenspray Offroad

Hochleistungskettenspray für extreme Belastungen im Offroadbereich. Geeignet für alle Kettenarten (O-/X-/Z-Ringe). Grün eingefärbt. Vor Anwendung die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) reinigen.

400 ml, Art.-Nr. 21930

Motorbike Kettenspray Race

Hochleistungskettenspray für extreme Belastungen z. B. im Rennsport, auf Passstraßen und bei schnelllaufenden Ketten. Geeignet für alle Kettenarten (O-/X-/Z-Ringe). Rot eingefärbt. Vor Anwendung die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) reinigen.

400 ml, Art.-Nr. 21764

Kettenbürste

Die Bürste zur Reinigung von Kette und Antrieb ist ideal, um Sand, Schlamm und Schmutz zu entfernen. Sie eignet sich sowohl für den nassen als auch trockenen Einsatz und ermöglicht die einfache, effiziente Reinigung der Kette von drei Seiten in einem Arbeitsgang.



1 Stk., Art.-Nr. 29511

PFLEGEPRODUKTE



Motorbike Cleaner

Speziell für Motorräder, Motorroller, Quads und Snowmobile entwickelte Reinigungsflüssigkeit. Frei von umweltbelastenden Lösungsmitteln.

1 l, Art.-Nr. 1509
5 l, Art.-Nr. 3037

Motorbike Detailer

Die schnelle Lackpflege für zwischendurch. Entfernt leichte Verschmutzungen wie Staub oder Wasserflecken und verleiht einen schönen Glanz. Versiegelt glatte Lacke über mehrere Wochen und bietet einen ausgezeichneten Wasserabperleffekt sowie langanhaltenden Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen. Für alle glatten Lacke von Motorrädern, Mopeds, Mofas, Motorrollern, Quads usw. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen sowie lackierten Felgen anwendbar.



500 ml, Art.-Nr. 21680



Motorbike Glanz-Sprühwachs

Wachs mit guter Reinigungswirkung und hervorragender Glanzgebung. Leichter Straßenschmutz und fettige Verschmutzungen werden mühelos und schnell entfernt ohne dabei Kratzerbildungen entstehen zu lassen.

400 ml, Art.-Nr. 3039

Motorbike Multispray

Schmiert, löst Rost, schützt und pflegt das Motorrad. Hält bewegliche Teile, z.B. Bowdenzüge dauerhaft leichtgängig. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. Schützt die gesamte Elektrik. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt vor Korrosion und pflegt Gummiteile. Mit hervorragendem Kriechvermögen.



200 ml, Art.-Nr. 1513

PFLEGEPRODUKTE



Motorbike Lederkombipflege

Hochwertige Pflegeemulsion zur Behandlung aller Glattleder. Frischt die Farben auf, schützt und pflegt das Leder. Die behandelten Oberflächen erhalten einen seidenmatten Glanz mit imprägnierender Wirkung.
Zur Reinigung stark verschmutzter Flächen empfehlen wir LIQUI MOLY Universal-Reiniger (Art.-Nr. 1653).

250 ml, Art.-Nr. 1601

Motorbike Helminnenreiniger

Beseitigt Bakterien und sorgt für einen angenehmen frischen Duft. Der Schutzfilm verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung. Schonende und gründliche Reinigung von Helmen, Helmpolstern, Visieren, Verkleidungen, Sitzbänken etc.

300 ml, Art.-Nr. 1603

Ölwechselkanister

Für den umweltschonenden do-ityourself-Ölwechsel ohne Hebebühne.



10 l, Art.-Nr. 7055



Motorbike Visierreiniger

Pflegt und reinigt Helme, Visiere und Schutzbrillen. Aktiver Antibeschlag für gängige Glas- und Kunststoffoberflächen. Mit Langzeitwirkung. Entfernt Schmutz, Insekten, Öl und Silikonbeläge. Schafft klare Sicht und erhöht die Sicherheit.

100 ml, Art.-Nr. 1571

Motorbike Reifenreparaturspray

Dichtet platte Reifen und pumpt sie wieder auf. Nicht anwenden bei zerrissenem Schlauch, wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist oder der Mantel seitlich aufgerissen ist. Nach der Reparatur die Fahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit fortsetzen. Bei nächster Gelegenheit muss der Reifen instand gesetzt oder erneuert werden. ACHTUNG: Reifendrucküberwachungssysteme im Reifen können durch die enthaltenen Lösungsmittel zerstört werden.

300 ml, Art.-Nr. 1579

DAS LIQUI MOLY-PRODUKT-PROGRAMM

Auto-, Motorrad-, Boots- und Industrieprodukte.
Wir haben das komplette Programm.



MOTORRAD
BEST BRAND 2026
Kategorie:
Öle/Schmiermittel
Ausgabe 9/2026

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY
Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.com


Technische Beratung:
Telefon: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon: 0800 8323230
(kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.



LIQUI MOLY-App
liqui-moly.to/AppStore
liqui-moly.to/PlayStore

Weitere Infos
und die richtigen Betriebsstoffe für Ihr Fahrzeug finden Sie hier!



Mit freundlicher Empfehlung:

4 100420 055607

55602608